Appendix:2.4G Wi-Fi

Content

1. RF Output Power 4
1.1 Test Result 4
1.1.1 Power 4
1.2 Test Graph 6
1.2.1 Power 6
2. Power Spectral Density 29
2.1 Test Result 29
2.1.1 PSD 29
2.2 Test Graph 31
2.2.1 PSD 31
3. Adaptivity (Channel Access Mechanism) 48
3.1 Test Result 48
3.1.1 COT 48
3.1.2 Adaptivity 48
3.2 Test Graph 49
3.2.1 COT 49
3.2.2 Adaptivity 51
4. Occupied Channel Bandwidth 53
4.1 Test Result 53
4.1.1 OBW_Ant1 53
4.1.2 OBW_Ant2 53
4.2 Test Graph 54
4.2.1 OBW_Ant1 54
4.2.2 OBW_Ant2 58
5. Transmitter Unwanted Emissions In The Out-Of-Band Domain 62
5.1 Test Result 62
5.1.1 802.11b-Ant1 62
5.1.2 802.11b-Ant2 63
5.1.3 802.11g-Ant1 64
5.1.4 802.11g-Ant2 65
5.1.5 802.11n(HT20)-Ant1 67
5.1.6 802.11n(HT20)-Ant2 68
5.1.7 802.11n(HT40)-Ant1 69
5.1.8 802.11n(HT40)-Ant2 72
5.1.9 802.11ax(HEW20)-2412-SU-Ant1 75
5.1.10 802.11ax(HEW20)-2412-SU-Ant2 76
5.1.11 802.11ax(HEW20)-2472-SU-Ant1 77
5.1.12 802.11ax(HEW20)-2472-SU-Ant2 78
5.1.13 802.11ax(HEW40)-2422-SU-Ant1 79
5.1.14 802.11ax(HEW40)-2422-SU-Ant2 80
5.1.15 802.11ax(HEW40)-2462-SU-Ant1 82
5.1.16 802.11ax(HEW40)-2462-SU-Ant2 83
5.1.17 802.11be(EHT20)-2412-SU-Ant1 85
5.1.18 802.11be(EHT20)-2412-SU-Ant2 86
5.1.19 802.11be(EHT20)-2472-SU-Ant1 86
5.1.20 802.11be(EHT20)-2472-SU-Ant2 87
5.1.21 802.11be(EHT40)-2422-SU-Ant1 88
5.1.22 802.11be(EHT40)-2422-SU-Ant2 90
5.1.23 802.11be(EHT40)-2462-SU-Ant1 91

5.1.24 802.11be(EHT40)-2462-SU-Ant2....93
5.2 Test Graph....95
5.2.1 802.11b-Ant1....95
5.2.2 802.11b-Ant2....96
5.2.3 802.11g-Ant1....97
5.2.4 802.11g-Ant2....98
5.2.5 802.11n(HT20)-Ant1....99
5.2.6 802.11n(HT20)-Ant2....100
5.2.7 802.11n(HT40)-Ant1....101
5.2.8 802.11n(HT40)-Ant2....102
5.2.9 802.11ax(HEW20)-2412-SU-Ant1....103
5.2.10 802.11ax(HEW20)-2412-SU-Ant2....104
5.2.11 802.11ax(HEW20)-2472-SU-Ant1....105
5.2.12 802.11ax(HEW20)-2472-SU-Ant2....106
5.2.13 802.11ax(HEW40)-2422-SU-Ant1....107
5.2.14 802.11ax(HEW40)-2422-SU-Ant2....108
5.2.15 802.11ax(HEW40)-2462-SU-Ant1....109
5.2.16 802.11ax(HEW40)-2462-SU-Ant2....110
5.2.17 802.11be(EHT20)-2412-SU-Ant1....111
5.2.18 802.11be(EHT20)-2412-SU-Ant2....112
5.2.19 802.11be(EHT20)-2472-SU-Ant1....113
5.2.20 802.11be(EHT20)-2472-SU-Ant2....114
5.2.21 802.11be(EHT40)-2422-SU-Ant1....115
5.2.22 802.11be(EHT40)-2422-SU-Ant2....116
5.2.23 802.11be(EHT40)-2462-SU-Ant1....117
5.2.24 802.11be(EHT40)-2462-SU-Ant2....118
6. Receiver Blocking....119
6.1 Test Result....119
6.1.1 Ant1....119
6.1.2 Ant2....119

1. RF Output Power

1.1 Test Result

1.1.1 Power

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Gain (dBi)	Power (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NTNV	802.11b	SISO	2412	/	/	1	2.00	15.79	17.79	<=20	Pass
						2	2.00	15.64	17.64	<=20	Pass
			2442	/	/	1	2.00	15.73	17.73	<=20	Pass
						2	2.00	15.37	17.37	<=20	Pass
			2472	/	/	1	2.00	15.75	17.75	<=20	Pass
						2	2.00	15.65	17.65	<=20	Pass
	802.11g	SISO	2412	/	/	1	2.00	17.80	19.80	<=20	Pass
						2	2.00	17.76	19.76	<=20	Pass
			2442	/	/	1	2.00	17.66	19.66	<=20	Pass
						2	2.00	17.99	19.99	<=20	Pass
			2472	/	/	1	2.00	17.91	19.91	<=20	Pass
						2	2.00	17.77	19.77	<=20	Pass
	802.11n (HT20)	MIMO	2412	/	/	MIMO	2.00	15.66	19.66	<=20	Pass
			2442	/	/	MIMO	2.00	15.88	19.88	<=20	Pass
			2472	/	/	MIMO	2.00	15.91	19.91	<=20	Pass
	802.11n (HT40)	MIMO	2422	/	/	MIMO	2.00	15.87	19.87	<=20	Pass
			2442	/	/	MIMO	2.00	15.52	19.52	<=20	Pass
			2462	/	/	MIMO	2.00	15.55	19.55	<=20	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	2412	SU	/	MIMO	2.00	15.98	19.98	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.58	19.58	<=20	Pass
			2472	SU	/	MIMO	2.00	15.66	19.66	<=20	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	2422	SU	/	MIMO	2.00	15.54	19.54	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.75	19.75	<=20	Pass
			2462	SU	/	MIMO	2.00	15.77	19.77	<=20	Pass
	802.11be (EHT20)	MIMO	2412	SU	/	MIMO	2.00	15.92	19.92	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.55	19.55	<=20	Pass
			2472	SU	/	MIMO	2.00	15.73	19.73	<=20	Pass
	802.11be (EHT40)	MIMO	2422	SU	/	MIMO	2.00	15.60	19.60	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.80	19.80	<=20	Pass
			2462	SU	/	MIMO	2.00	15.85	19.85	<=20	Pass
HTNV	802.11b	SISO	2412	/	/	1	2.00	15.74	17.74	<=20	Pass
						2	2.00	15.72	17.72	<=20	Pass
			2442	/	/	1	2.00	15.72	17.72	<=20	Pass
						2	2.00	15.46	17.46	<=20	Pass
			2472	/	/	1	2.00	15.83	17.83	<=20	Pass
						2	2.00	15.69	17.69	<=20	Pass
	802.11g	SISO	2412	/	/	1	2.00	17.82	19.82	<=20	Pass
						2	2.00	17.76	19.76	<=20	Pass
			2442	/	/	1	2.00	17.69	19.69	<=20	Pass
						2	2.00	17.95	19.95	<=20	Pass
			2472	/	/	1	2.00	17.92	19.92	<=20	Pass
						2	2.00	17.78	19.78	<=20	Pass
	802.11n (HT20)	MIMO	2412	/	/	MIMO	2.00	15.63	19.63	<=20	Pass
			2442	/	/	MIMO	2.00	15.84	19.84	<=20	Pass
			2472	/	/	MIMO	2.00	15.94	19.94	<=20	Pass
	802.11n (HT40)	MIMO	2422	/	/	MIMO	2.00	15.87	19.87	<=20	Pass
			2442	/	/	MIMO	2.00	15.53	19.53	<=20	Pass


			2462	/	/	MIMO	2.00	15.58	19.58	<=20	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	2412	SU	/	MIMO	2.00	15.92	19.92	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.59	19.59	<=20	Pass
			2472	SU	/	MIMO	2.00	15.66	19.66	<=20	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	2422	SU	/	MIMO	2.00	15.51	19.51	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.73	19.73	<=20	Pass
			2462	SU	/	MIMO	2.00	15.78	19.78	<=20	Pass
	802.11be (EHT20)	MIMO	2412	SU	/	MIMO	2.00	15.94	19.94	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.57	19.57	<=20	Pass
			2472	SU	/	MIMO	2.00	15.69	19.69	<=20	Pass
	802.11be (EHT40)	MIMO	2422	SU	/	MIMO	2.00	15.61	19.61	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.82	19.82	<=20	Pass
			2462	SU	/	MIMO	2.00	15.87	19.87	<=20	Pass
LTNV	802.11b	SISO	2412	/	/	1	2.00	15.76	17.76	<=20	Pass
						2	2.00	15.70	17.70	<=20	Pass
			2442	/	/	1	2.00	15.67	17.67	<=20	Pass
						2	2.00	15.47	17.47	<=20	Pass
			2472	/	/	1	2.00	15.81	17.81	<=20	Pass
						2	2.00	15.69	17.69	<=20	Pass
	802.11g	SISO	2412	/	/	1	2.00	17.90	19.90	<=20	Pass
						2	2.00	17.73	19.73	<=20	Pass
			2442	/	/	1	2.00	17.64	19.64	<=20	Pass
						2	2.00	17.93	19.93	<=20	Pass
			2472	/	/	1	2.00	17.97	19.97	<=20	Pass
						2	2.00	17.74	19.74	<=20	Pass
	802.11n (HT20)	MIMO	2412	/	/	MIMO	2.00	15.61	19.61	<=20	Pass
			2442	/	/	MIMO	2.00	15.83	19.83	<=20	Pass
			2472	/	/	MIMO	2.00	15.94	19.94	<=20	Pass
	802.11n (HT40)	MIMO	2422	/	/	MIMO	2.00	15.87	19.87	<=20	Pass
			2442	/	/	MIMO	2.00	15.52	19.52	<=20	Pass
			2462	/	/	MIMO	2.00	15.54	19.54	<=20	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	2412	SU	/	MIMO	2.00	15.95	19.95	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.55	19.55	<=20	Pass
			2472	SU	/	MIMO	2.00	15.79	19.79	<=20	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	2422	SU	/	MIMO	2.00	15.56	19.56	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.74	19.74	<=20	Pass
			2462	SU	/	MIMO	2.00	15.78	19.78	<=20	Pass
	802.11be (EHT20)	MIMO	2412	SU	/	MIMO	2.00	15.95	19.95	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.58	19.58	<=20	Pass
			2472	SU	/	MIMO	2.00	15.72	19.72	<=20	Pass
	802.11be (EHT40)	MIMO	2422	SU	/	MIMO	2.00	15.64	19.64	<=20	Pass
			2442	SU	/	MIMO	2.00	15.77	19.77	<=20	Pass
			2462	SU	/	MIMO	2.00	15.89	19.89	<=20	Pass

Note1: Beamforming Gain: 2.00dBi
Note2: E.I.R.P = Measured Power + Antenna Gain + Beamforming Gain

1.2 Test Graph


1.2.1 Power

802.11b_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.385	**8.384**	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384
Power (dBm)	15.77	15.78	15.78	15.77	15.78	15.77	**15.79**	15.77	15.77	15.77	15.78	15.77
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2412MHz_Ant2 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384	**8.384**	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384
Power (dBm)	15.64	15.63	15.64	15.64	15.64	15.64	**15.64**	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2442MHz_Ant1 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384	**8.385**	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384
Power (dBm)	15.73	15.73	15.73	15.73	15.73	15.73	**15.73**	15.73	15.72	15.73	15.73	15.73
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2442MHz_Ant2 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.385	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384	**8.384**	8.384	8.385	8.384	8.384	8.385
Power (dBm)	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	**15.37**	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2472MHz_Ant1 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.385	8.384	8.384	8.385	8.385	**8.384**	8.384	8.385	8.384	8.384	8.384
Power (dBm)	15.73	15.74	15.74	15.74	15.75	15.74	**15.75**	15.75	15.74	15.74	15.72	15.72
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2472MHz_Ant2 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.385	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384	**8.384**	8.384	8.384	8.384	8.384	8.385
Power (dBm)	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	**15.65**	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392	**1.392**	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392
Power (dBm)	17.59	17.58	17.71	17.70	17.61	17.74	**17.80**	17.66	17.50	17.59	17.48	17.54
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2412MHz_Ant2 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393	**1.392**	1.392	1.393	1.393	1.392	1.392
Power (dBm)	17.42	17.46	17.19	17.65	17.47	17.26	**17.76**	17.57	17.37	17.50	17.53	17.46
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2442MHz_Ant1 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.392	1.393	1.393	1.392	1.393	**1.393**	1.392	1.393	1.393	1.392	1.392
Power (dBm)	17.40	17.48	17.26	17.42	17.45	17.32	**17.66**	17.42	17.36	17.53	17.51	17.40
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2442MHz_Ant2 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393	**1.392**	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393
Power (dBm)	17.79	17.81	17.74	17.73	17.72	17.71	**17.99**	17.67	17.60	17.78	17.68	17.53
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2472MHz_Ant1 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.393	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392	**1.392**	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392
Power (dBm)	17.56	17.79	17.78	17.60	17.63	17.74	**17.91**	17.64	17.68	17.47	17.70	17.68
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2472MHz_Ant2 (SISO)_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393	**1.393**	1.392	1.393	1.393	1.392	1.392
Power (dBm)	17.46	17.60	17.45	17.41	17.52	17.36	**17.77**	17.35	17.31	17.48	17.51	17.53
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT20)_2412MHz_MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	**1.309**	1.310	1.309	1.309	1.309	1.309
Power (dBm)	15.55	15.56	15.51	15.45	15.53	15.51	**15.66**	15.27	15.48	15.32	15.52	15.48
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT20)_2442MHz_MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	**1.309**	1.310	1.309	1.309	1.309	1.309
Power (dBm)	15.72	15.68	15.74	15.71	15.72	15.79	**15.88**	15.45	15.66	15.71	15.81	15.74
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT20)_2472MHz_MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	**1.309**	1.310	1.309	1.310	1.309	1.309
Power (dBm)	15.70	15.82	15.81	15.73	15.78	15.74	**15.91**	15.72	15.75	15.56	15.76	15.64
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT40)_2422MHz_MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.649	0.649	0.650	0.649	0.650	0.649	**0.649**	0.650	0.649	0.650	0.649	0.649
Power (dBm)	15.79	15.83	15.72	15.67	15.69	15.77	**15.87**	15.69	15.64	15.66	15.72	15.70
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT40)_2442MHz_MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.650	0.649	0.649	0.650	0.649	0.650	**0.649**	0.649	0.650	0.649	0.650	0.649
Power (dBm)	15.33	15.45	15.46	15.41	15.38	15.44	**15.52**	15.33	15.34	15.34	15.38	15.36
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT40)_2462MHz_MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.649	0.649	0.650	0.649	0.650	0.649	**0.649**	0.649	0.649	0.650	0.649	0.649
Power (dBm)	15.34	15.44	15.38	15.28	15.35	15.43	**15.55**	15.43	15.33	15.39	15.46	15.42
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW20)_2412MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.311	0.312	0.312	0.312	0.312	0.312	**0.312**	0.311	0.311	0.312	0.312	0.312
Power (dBm)	15.64	15.72	15.68	15.67	15.58	15.62	**15.98**	15.63	15.60	15.60	15.52	15.56
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW20)_2442MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.311	0.311	0.312	0.312	0.312	0.312	**0.312**	0.312	0.311	0.312	0.312	0.312
Power (dBm)	15.29	15.29	15.34	15.09	15.11	15.26	**15.58**	15.37	15.18	15.29	15.37	15.24
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW20)_2472MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.312	0.311	0.312	0.312	0.312	0.312	**0.312**	0.312	0.311	0.311	0.312	0.312
Power (dBm)	15.31	15.22	15.24	15.26	15.30	15.28	**15.66**	15.51	15.23	15.35	15.39	15.42
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW40)_2422MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	3.944	3.945	3.945	3.944	3.945	3.944	**3.945**	3.944	3.945	3.944	3.945	3.944
Power (dBm)	15.50	15.49	15.53	15.49	15.45	15.46	**15.54**	15.47	15.45	15.47	15.45	15.51
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW40)_2442MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	3.945	3.944	3.945	3.944	3.944	3.945	**3.944**	3.945	3.944	3.945	3.944	3.945
Power (dBm)	15.66	15.72	15.75	15.75	15.68	15.74	**15.75**	15.71	15.71	15.58	15.58	15.60
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW40)_2462MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	3.944	3.945	3.944	3.945	3.944	3.945	**3.944**	3.945	3.944	3.944	3.945	3.944
Power (dBm)	15.75	15.75	15.77	15.73	15.76	15.77	**15.77**	15.64	15.67	15.69	15.72	15.72
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT20)_2412MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.366	0.365	0.366	0.365	0.365	0.365	0.365	**0.365**	0.365	0.366	0.365	0.366
Power (dBm)	15.40	15.75	15.65	15.72	15.77	15.70	15.67	**15.92**	15.62	15.68	15.76	15.61
Remark	/	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/

802.11be(EHT20)_2442MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	**0.366**	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365
Power (dBm)	15.36	15.43	15.41	15.40	15.51	15.30	**15.55**	15.29	15.14	15.38	15.21	15.26
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT20)_2472MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.366	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365	**0.366**	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365
Power (dBm)	15.43	15.29	15.27	15.42	15.38	15.31	**15.73**	15.34	15.20	15.37	15.33	15.24
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT40)_2422MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.366	0.365	0.365	0.366	0.365	**0.365**	0.365	0.365	0.366	0.365	0.365
Power (dBm)	15.39	15.41	15.43	15.37	15.40	15.39	**15.60**	15.47	15.45	15.18	15.33	15.51
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT40)_2442MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.366	0.365	0.365	0.366	0.365	**0.366**	0.365	0.365	0.366	0.365	0.366
Power (dBm)	15.44	15.45	15.42	15.60	15.40	15.59	**15.80**	15.54	15.66	15.46	15.67	15.55
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT40)_2462MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.365	0.365	0.366	0.365	0.365	**0.366**	0.365	0.366	0.365	0.365	0.366
Power (dBm)	15.74	15.71	15.61	15.67	15.67	15.59	**15.85**	15.69	15.62	15.66	15.64	15.64
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2412MHz_Ant1 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.385	**8.384**	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384
Power (dBm)	15.73	15.73	15.74	15.73	15.73	15.73	**15.74**	15.73	15.73	15.73	15.73	15.73
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2412MHz_Ant2 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384	8.384	**8.384**	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384
Power (dBm)	15.71	15.71	15.72	15.71	15.71	15.71	**15.72**	15.72	15.71	15.72	15.72	15.71
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2442MHz_Ant1 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.385	8.384	8.384	8.384	8.385	**8.384**	8.384	8.385	8.384	8.384	8.384
Power (dBm)	15.71	15.71	15.71	15.71	15.71	15.72	**15.72**	15.71	15.72	15.71	15.71	15.71
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2442MHz_Ant2 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.385	8.384	8.384	8.384	8.385	**8.384**	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384
Power (dBm)	15.45	15.45	15.45	15.45	15.45	15.45	**15.46**	15.45	15.45	15.45	15.45	15.45
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2472MHz_Ant1 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384	**8.384**	8.385	8.384	8.384	8.385	8.384
Power (dBm)	15.81	15.82	15.82	15.81	15.81	15.81	**15.83**	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2472MHz_Ant2 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.385	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384	**8.384**	8.385	8.384	8.384	8.384	8.385
Power (dBm)	15.68	15.68	15.68	15.68	15.68	15.68	**15.69**	15.68	15.68	15.68	15.68	15.68
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2412MHz_Ant1 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392	**1.392**	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392
Power (dBm)	17.42	17.65	17.68	17.67	17.70	17.70	**17.82**	17.63	17.47	17.62	17.51	17.62
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2412MHz_Ant2 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392	**1.392**	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392
Power (dBm)	17.43	17.60	17.61	17.42	17.44	17.55	**17.76**	17.46	17.47	17.47	17.40	17.51
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2442MHz_Ant1 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.393	1.392	1.393	1.393	1.392	1.393	**1.393**	1.392	1.393	1.393	1.392	1.392
Power (dBm)	17.33	17.34	17.22	17.35	17.43	17.26	**17.69**	17.47	17.31	17.53	17.42	17.48
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2442MHz_Ant2 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.392	1.393	1.393	1.392	1.392	**1.393**	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392
Power (dBm)	17.81	17.75	17.46	17.80	17.79	17.70	**17.95**	17.72	17.78	17.60	17.82	17.80
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2472MHz_Ant1 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.393	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392	**1.392**	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392
Power (dBm)	17.56	17.79	17.63	17.85	17.73	17.79	**17.92**	17.76	17.78	17.76	17.74	17.82
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2472MHz_Ant2 (SISO)_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393	**1.393**	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392
Power (dBm)	17.53	17.47	17.27	17.52	17.56	17.15	**17.78**	17.49	17.39	17.56	17.37	17.34
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT20)_2412MHz_MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	**1.309**	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309
Power (dBm)	15.48	15.60	15.53	15.55	15.58	15.36	**15.63**	15.48	15.54	15.36	15.48	15.45
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT20)_2442MHz_MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.309	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	**1.310**	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309
Power (dBm)	15.65	15.58	15.77	15.68	15.68	15.69	**15.84**	15.74	15.65	15.74	15.59	15.72
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT20)_2472MHz_MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	**1.309**	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
Power (dBm)	15.88	15.78	15.84	15.91	15.90	15.77	**15.94**	15.67	15.85	15.69	15.83	15.83
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT40)_2422MHz_MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.650	0.649	0.650	0.649	0.649	0.650	**0.649**	0.650	0.649	0.649	0.650	0.649
Power (dBm)	15.75	15.82	15.75	15.69	15.76	15.69	**15.87**	15.76	15.78	15.76	15.76	15.69
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT40)_2442MHz_MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.649	0.650	0.649	0.649	0.650	0.649	**0.650**	0.649	0.649	0.650	0.649	0.650
Power (dBm)	15.38	15.29	15.43	15.44	15.44	15.40	**15.53**	15.43	15.40	15.39	15.39	15.38
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT40)_2462MHz_MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.649	0.649	0.649	0.649	0.650	0.649	**0.649**	0.649	0.649	0.650	0.649	0.649
Power (dBm)	15.37	15.45	15.48	15.32	15.50	15.40	**15.58**	15.40	15.41	15.43	15.42	15.40
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW20)_2412MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.312	0.312	0.311	0.312	0.312	0.312	**0.312**	0.312	0.312	0.311	0.311	0.312
Power (dBm)	15.60	15.65	15.60	15.45	15.66	15.63	**15.92**	15.72	15.80	15.74	15.70	15.78
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW20)_2442MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.312	0.312	0.312	0.312	0.312	0.312	**0.311**	0.311	0.312	0.312	0.312	0.312
Power (dBm)	15.04	15.29	15.21	15.15	15.19	15.30	**15.59**	15.34	15.31	15.33	15.10	15.08
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW20)_2472MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.311	0.311	0.312	0.312	0.312	0.312	**0.312**	0.312	0.311	0.311	0.312	0.312
Power (dBm)	15.24	15.40	15.24	15.15	15.10	15.42	**15.66**	15.26	15.34	15.27	15.28	15.33
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW40)_2422MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	3.944	3.945	3.944	3.945	3.944	3.945	**3.944**	3.945	3.944	3.944	3.945	3.944
Power (dBm)	15.44	15.47	15.49	15.47	15.45	15.45	**15.51**	15.46	15.44	15.40	15.45	15.45
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW40)_2442MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	3.944	3.945	3.944	3.945	3.944	3.945	**3.944**	3.945	3.944	3.944	3.945	3.944
Power (dBm)	15.73	15.73	15.71	15.70	15.69	15.73	**15.73**	15.64	15.68	15.65	15.63	15.65
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW40)_2462MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	3.945	3.944	3.945	3.945	3.944	3.945	**3.944**	3.945	3.944	3.945	3.944	3.945
Power (dBm)	15.76	15.74	15.72	15.76	15.74	15.70	**15.78**	15.70	15.66	15.66	15.65	15.69
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT20)_2412MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365	0.366	**0.365**	0.366	0.365	0.366	0.365	0.365
Power (dBm)	15.54	15.71	15.61	15.51	15.76	15.88	**15.94**	15.72	15.65	15.47	15.65	15.73
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT20)_2442MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.365	0.365	0.365	0.366	0.365	**0.366**	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365
Power (dBm)	15.05	15.21	15.26	15.25	15.22	15.27	**15.57**	15.29	15.31	15.33	15.30	15.41
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT20)_2472MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.366	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365	**0.366**	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365
Power (dBm)	15.38	15.29	15.30	15.43	15.34	15.33	**15.69**	15.36	15.23	15.38	15.23	15.22
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT40)_2422MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365	**0.365**	0.366	0.365	0.366	0.365	0.365
Power (dBm)	15.21	15.40	15.51	15.40	15.45	15.32	**15.61**	15.54	15.42	15.35	15.30	15.31
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT40)_2442MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.366	0.365	0.365	0.366	0.365	**0.365**	0.365	0.365	0.366	0.365	0.365
Power (dBm)	15.65	15.60	15.44	15.58	15.48	15.62	**15.82**	15.63	15.49	15.57	15.55	15.56
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT40)_2462MHz_SU_ / _MIMO_HTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.366	0.365	0.365	0.366	0.365	**0.365**	0.365	0.365	0.366	0.365	0.365
Power (dBm)	15.69	15.62	15.55	15.81	15.61	15.69	**15.87**	15.65	15.68	15.55	15.61	15.66
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2412MHz_Ant1 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.385	**8.384**	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384
Power (dBm)	15.75	15.75	15.76	15.75	15.74	15.75	**15.76**	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2412MHz_Ant2 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.384	**8.385**	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384
Power (dBm)	15.70	15.70	**15.70**	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70
Remark	/	/	**Max**	/	/	/	/	/	/	/	/	/

802.11b_2442MHz_Ant1 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.385	8.384	8.384	8.384	8.385	**8.384**	8.384	8.384	8.385	8.384	8.384
Power (dBm)	15.67	15.67	15.67	15.66	15.67	15.67	**15.67**	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2442MHz_Ant2 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.385	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384	**8.384**	8.384	8.385	8.384	8.384	8.385
Power (dBm)	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46	15.47	**15.47**	15.47	15.46	15.46	15.46	15.46
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2472MHz_Ant1 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.384	8.385	8.384	8.384	8.385	8.384	**8.384**	8.384	8.385	8.384	8.384	8.384
Power (dBm)	15.81	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	**15.81**	15.80	15.79	15.79	15.79	15.76
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11b_2472MHz_Ant2 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	8.385	8.384	8.384	8.384	8.385	8.384	**8.384**	8.384	8.384	8.384	8.384	8.385
Power (dBm)	15.68	15.68	15.68	15.68	15.68	15.68	**15.69**	15.68	15.68	15.68	15.68	15.68
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2412MHz_Ant1 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.392	1.393	1.393	1.392	1.393	**1.392**	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392
Power (dBm)	17.65	17.65	17.46	17.62	17.56	17.52	**17.90**	17.58	17.55	17.64	17.50	17.41
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2412MHz_Ant2 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392	**1.392**	1.393	1.392	1.392	1.393	1.392
Power (dBm)	17.55	17.60	17.41	17.49	17.48	17.60	**17.73**	17.32	17.43	17.54	17.31	17.48
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2442MHz_Ant1 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.393	1.392	1.393	1.393	1.392	1.393	**1.393**	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392
Power (dBm)	17.48	17.46	17.15	17.41	17.34	17.24	**17.64**	17.39	17.37	17.44	17.48	17.54
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2442MHz_Ant2 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393	**1.392**	1.392	1.393	1.392	1.392	1.393
Power (dBm)	17.72	17.68	17.77	17.75	17.72	17.63	**17.93**	17.83	17.62	17.78	17.65	17.39
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2472MHz_Ant1 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.393	1.392	1.393	1.393	1.392	1.392	**1.393**	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392
Power (dBm)	17.87	17.63	17.54	17.74	17.71	17.66	**17.97**	17.77	17.62	17.60	17.70	17.54
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11g_2472MHz_Ant2 (SISO)_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.392	1.392	1.393	1.393	1.392	1.393	**1.393**	1.392	1.392	1.393	1.392	1.392
Power (dBm)	17.52	17.44	17.31	17.53	17.46	17.36	**17.74**	17.37	17.54	17.49	17.60	17.40
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT20)_2412MHz_MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.309	**1.309**	1.309	1.309	1.309	1.310	1.309
Power (dBm)	15.49	15.60	15.57	15.44	15.51	15.36	**15.61**	15.55	15.50	15.52	15.41	15.48
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT20)_2442MHz_MIMO_LTNV




Burst No.	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	**1.310**	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.309	1.310
Power (dBm)	**15.83**	15.73	15.67	15.79	15.68	15.72	15.64	15.73	15.56	15.69	15.66	15.65
Remark	**Max**	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

802.11n(HT20)_2472MHz_MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	**1.309**	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
Power (dBm)	15.70	15.77	15.72	15.74	15.66	15.73	**15.94**	15.70	15.88	15.85	15.91	15.80
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT40)_2422MHz_MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.649	0.650	0.649	0.649	0.650	0.649	**0.650**	0.649	0.649	0.650	0.649	0.650
Power (dBm)	15.78	15.73	15.81	15.85	15.73	15.67	**15.87**	15.77	15.69	15.72	15.74	15.75
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT40)_2442MHz_MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.649	0.649	0.650	0.649	0.650	0.649	**0.649**	0.650	0.649	0.650	0.649	0.649
Power (dBm)	15.36	15.33	15.40	15.26	15.36	15.40	**15.52**	15.27	15.20	15.30	15.36	15.41
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11n(HT40)_2462MHz_MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.649	0.650	0.649	0.650	0.649	0.649	**0.650**	0.649	0.650	0.649	0.649	0.650
Power (dBm)	15.42	15.38	15.40	15.37	15.51	15.35	**15.54**	15.45	15.41	15.52	15.40	15.48
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW20)_2412MHz_SU_ / _MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.311	0.311	0.312	0.312	0.312	0.312	**0.312**	0.312	0.311	0.312	0.312	0.312
Power (dBm)	15.48	15.62	15.80	15.77	15.51	15.52	**15.95**	15.84	15.62	15.70	15.82	15.55
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW20)_2442MHz_SU_ / _MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.312	0.312	0.312	0.312	0.312	0.312	**0.311**	0.311	0.312	0.312	0.312	0.312
Power (dBm)	15.21	15.17	15.41	15.17	15.20	15.28	**15.55**	15.16	15.32	15.30	15.30	15.27
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW20)_2472MHz_SU_ / _MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.311	0.311	0.312	0.312	0.312	0.312	**0.312**	0.312	0.311	0.312	0.312	0.312
Power (dBm)	15.34	15.45	15.32	15.27	15.18	15.47	**15.79**	15.31	15.43	15.38	15.41	15.41
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW40)_2422MHz_SU_ / _MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	3.945	3.944	3.945	3.944	3.944	3.945	**3.944**	3.945	3.944	3.945	3.944	3.945
Power (dBm)	15.49	15.49	15.50	15.52	15.48	15.51	**15.56**	15.51	15.41	15.41	15.43	15.46
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW40)_2442MHz_SU_ / _MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	3.945	3.945	3.944	**3.945**	3.944	3.945	3.944	3.945	3.944	3.945	3.945	3.944
Power (dBm)	15.69	15.69	15.71	**15.74**	15.63	15.61	15.58	15.58	15.57	15.58	15.51	15.58
Remark	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/	/	/	/

802.11ax(HEW40)_2462MHz_SU_ / _MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	3.945	3.944	3.945	3.944	3.944	3.945	**3.944**	3.945	3.944	3.945	3.944	3.945
Power (dBm)	15.67	15.74	15.76	15.72	15.74	15.77	**15.78**	15.76	15.71	15.64	15.70	15.67
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT20)_2412MHz_SU_ / _MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365	0.366	**0.365**	0.366	0.365	0.366	0.365	0.365
Power (dBm)	15.52	15.69	15.63	15.52	15.75	15.90	**15.95**	15.72	15.66	15.45	15.65	15.72
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT20)_2442MHz_SU_ / _MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.366	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365	**0.365**	0.365	0.365	0.365	0.365	0.366
Power (dBm)	15.19	15.26	15.31	15.23	15.28	15.19	**15.58**	15.15	15.38	15.29	15.37	15.27
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT20)_2472MHz_SU_ / _MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.366	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365	**0.366**	0.365	0.366	0.365	0.366	0.365
Power (dBm)	15.42	15.26	15.26	15.40	15.38	15.28	**15.72**	15.34	15.17	15.36	15.30	15.23
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT40)_2422MHz_SU_ / _MIMO_LTNV




Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.366	0.365	0.365	0.366	0.365	**0.365**	0.365	0.365	0.366	0.365	0.365
Power (dBm)	15.34	15.31	15.40	15.38	15.35	15.32	**15.64**	15.34	15.27	15.43	15.41	15.48
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

802.11be(EHT40)_2442MHz_SU_ / _MIMO_LTNV	802.11be(EHT40)_2462MHz_SU_ / _MIMO_LTNV



Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.365	0.365	0.365	0.366	0.365	**0.365**	0.365	0.365	0.366	0.365	0.365
Power (dBm)	15.69	15.58	15.67	15.53	15.59	15.53	**15.77**	15.64	15.62	15.56	15.49	15.59
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/



Burst No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (ms)	0.365	0.366	0.365	0.365	0.366	0.365	**0.366**	0.365	0.365	0.366	0.365	0.365
Power (dBm)	15.68	15.65	15.61	15.55	15.68	15.63	**15.89**	15.59	15.66	15.57	15.69	15.70
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**	/	/	/	/	/

2. Power Spectral Density

2.1 Test Result





2.1.1 PSD





ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	E.I.R.PSD (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
NTNV	802.11b	SISO	2412	/	/	1	9.92	<=10	Pass
						2	9.80	<=10	Pass
			2442	/	/	1	9.90	<=10	Pass
						2	9.52	<=10	Pass
			2472	/	/	1	9.89	<=10	Pass
						2	9.87	<=10	Pass
	802.11g	SISO	2412	/	/	1	8.93	<=10	Pass
						2	8.88	<=10	Pass
			2442	/	/	1	8.74	<=10	Pass
						2	9.20	<=10	Pass
			2472	/	/	1	8.93	<=10	Pass
						2	8.78	<=10	Pass
	802.11n (HT20)	MIMO	2412	/	/	1	3.96	<=10	Pass
						2	3.97	<=10	Pass
						MIMO	8.52	<=10	Pass
			2442	/	/	1	4.19	<=10	Pass
						2	4.41	<=10	Pass
						MIMO	8.83	<=10	Pass
			2472	/	/	1	4.03	<=10	Pass
						2	4.31	<=10	Pass
						MIMO	8.71	<=10	Pass
	802.11n (HT40)	MIMO	2422	/	/	1	1.68	<=10	Pass
						2	1.35	<=10	Pass
						MIMO	6.27	<=10	Pass
			2442	/	/	1	1.29	<=10	Pass
						2	1.60	<=10	Pass
						MIMO	5.90	<=10	Pass
			2462	/	/	1	1.31	<=10	Pass
						2	1.45	<=10	Pass
						MIMO	5.79	<=10	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	2412	SU	/	1	4.12	<=10	Pass
						2	4.19	<=10	Pass
						MIMO	8.57	<=10	Pass
			2442	SU	/	1	3.82	<=10	Pass
						2	4.17	<=10	Pass
						MIMO	8.41	<=10	Pass
			2472	SU	/	1	3.74	<=10	Pass
						2	4.10	<=10	Pass
						MIMO	8.36	<=10	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	2422	SU	/	1	1.05	<=10	Pass
						2	1.95	<=10	Pass
						MIMO	6.10	<=10	Pass
			2442	SU	/	1	1.53	<=10	Pass
						2	2.41	<=10	Pass
						MIMO	6.57	<=10	Pass





			2462	SU	/	1	1.30	<=10	Pass
						2	2.38	<=10	Pass
						MIMO	6.46	<=10	Pass
	802.11be (EHT20)	MIMO	2412	SU	/	1	4.01	<=10	Pass
						2	4.01	<=10	Pass
						MIMO	8.51	<=10	Pass
			2442	SU	/	1	3.82	<=10	Pass
						2	3.99	<=10	Pass
						MIMO	8.35	<=10	Pass
			2472	SU	/	1	3.58	<=10	Pass
						2	4.12	<=10	Pass
						MIMO	8.42	<=10	Pass
	802.11be (EHT40)	MIMO	2422	SU	/	1	1.30	<=10	Pass
						2	2.11	<=10	Pass
						MIMO	6.00	<=10	Pass
			2442	SU	/	1	1.54	<=10	Pass
						2	2.29	<=10	Pass
						MIMO	6.32	<=10	Pass
			2462	SU	/	1	1.34	<=10	Pass
						2	2.36	<=10	Pass
						MIMO	6.22	<=10	Pass
Note1: Beamforming Gain=2.00dBi									





2.2 Test Graph





2.2.1 PSD





802.11b_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV	802.11b_2412MHz_Ant2 (SISO)_NTNV
	
802.11b_2442MHz_Ant1 (SISO)_NTNV	802.11b_2442MHz_Ant2 (SISO)_NTNV
	





802.11b_2472MHz_Ant1 (SISO)_NTNV	802.11b_2472MHz_Ant2 (SISO)_NTNV
	
802.11g_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV	802.11g_2412MHz_Ant2 (SISO)_NTNV
	





802.11g_2442MHz_Ant1 (SISO)_NTNV	802.11g_2442MHz_Ant2 (SISO)_NTNV
	
802.11g_2472MHz_Ant1 (SISO)_NTNV	802.11g_2472MHz_Ant2 (SISO)_NTNV
	





802.11n(HT20)_2412MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT20)_2412MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV
	
802.11n(HT20)_2412MHz_MIMO_NTNV	802.11n(HT20)_2442MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV
	





802.11n(HT20)_2442MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT20)_2442MHz_MIMO_NTNV
	
802.11n(HT20)_2472MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT20)_2472MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV
	





802.11n(HT20)_2472MHz_MIMO_NTNV	802.11n(HT40)_2422MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV
	
802.11n(HT40)_2422MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT40)_2422MHz_MIMO_NTNV
	





802.11n(HT40)_2442MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT40)_2442MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV
	
802.11n(HT40)_2442MHz_MIMO_NTNV	802.11n(HT40)_2462MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV
	





802.11n(HT40)_2462MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT40)_2462MHz_MIMO_NTNV
	
802.11ax(HEW20)_2412MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11ax(HEW20)_2412MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV
	





802.11ax(HEW20)_2412MHz_SU_ / _MIMO_NTNV	802.11ax(HEW20)_2442MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV
	
802.11ax(HEW20)_2442MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11ax(HEW20)_2442MHz_SU_ / _MIMO_NTNV
	





802.11ax(HEW20)_2472MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11ax(HEW20)_2472MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV
	
802.11ax(HEW20)_2472MHz_SU_ / _MIMO_NTNV	802.11ax(HEW40)_2422MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV
	





802.11ax(HEW40)_2422MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11ax(HEW40)_2422MHz_SU_ / _MIMO_NTNV
	
802.11ax(HEW40)_2442MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11ax(HEW40)_2442MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV
	



802.11ax(HEW40)_2442MHz_SU_ / _MIMO_NTNV	802.11ax(HEW40)_2462MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV
	
802.11ax(HEW40)_2462MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11ax(HEW40)_2462MHz_SU_ / _MIMO_NTNV
	

802.11be(EHT20)_2412MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11be(EHT20)_2412MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV
	
802.11be(EHT20)_2412MHz_SU_ / _MIMO_NTNV	802.11be(EHT20)_2442MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV
	

802.11be(EHT20)_2442MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11be(EHT20)_2442MHz_SU_ / _MIMO_NTNV
	
802.11be(EHT20)_2472MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11be(EHT20)_2472MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV
	

802.11be(EHT20)_2472MHz_SU_ / _MIMO_NTNV	802.11be(EHT40)_2422MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV
	
802.11be(EHT40)_2422MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11be(EHT40)_2422MHz_SU_ / _MIMO_NTNV
	

802.11be(EHT40)_2442MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11be(EHT40)_2442MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV
	
802.11be(EHT40)_2442MHz_SU_ / _MIMO_NTNV	802.11be(EHT40)_2462MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV
	

802.11be(EHT40)_2462MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11be(EHT40)_2462MHz_SU_ / _MIMO_NTNV
	

3. Adaptivity (Channel Access Mechanism)

3.1 Test Result

3.1.1 COT







TestMode	Antenna	Frequency[MHz]	Max.COT [ms]	Limit[ms]	Min.Idle Time[ms]	Limit[ms]	Verdict
11B	Ant1	2412	12.498	13	0.072	0.018	PASS
11B	Ant1	2472	12.498	13	0.117	0.018	PASS
11BE40MIMO	Ant1	2422	3.841	13	0.051	0.018	PASS
11BE40MIMO	Ant1	2462	1.013	13	0.059	0.018	PASS



3.1.2 Adaptivity

TestMode	Antenna	Frequency[MHz]	Add Signal Type	Add Signal Time[ms]	Add Signal Level[dbm]	Max. Short Time [%]	Limit [%]	Verdict
11B	Ant1	2412	AWGN	3001	-65.79	0.00	10	PASS
11B	Ant1	2412	CW	63001	-33.00	0.00	10	PASS
11B	Ant1	2472	AWGN	3001	-65.73	0.00	10	PASS
11B	Ant1	2472	CW	63001	-33.00	0.00	10	PASS
11BE40MIMO	Ant1	2422	AWGN	3001	-65.80	0.40	10	PASS
11BE40MIMO	Ant1	2422	CW	63001	-33.00	0.00	10	PASS
11BE40MIMO	Ant1	2462	AWGN	3001	-64.82	0.60	10	PASS
11BE40MIMO	Ant1	2462	CW	63001	-33.00	0.00	10	PASS


3.2 Test Graph

3.2.1 COT


	
11B-Ant1-2412-PASS	11B-Ant1-2412-PASS
	
11B-Ant1-2472-PASS	11B-Ant1-2472-PASS
	
11BE40MIMO-Ant1-2422-PASS	11BE40MIMO-Ant1-2422-PASS

	
11BE40MIMO-Ant1-2462-PASS	11BE40MIMO-Ant1-2462-PASS


3.2.2 Adaptivity




11B-Ant1-2412-PASS




11B-Ant1-2412-PASS




11B-Ant1-2412-PASS




11B-Ant1-2472-PASS




11B-Ant1-2472-PASS




11B-Ant1-2472-PASS




11BE40MIMO-Ant1-2422-PASS




11BE40MIMO-Ant1-2422-PASS




11BE40MIMO-Ant1-2422-PASS



11BE40MIMO-Ant1-2462-PASS



11BE40MIMO-Ant1-2462-PASS



11BE40MIMO-Ant1-2462-PASS

4. Occupied Channel Bandwidth

4.1 Test Result

4.1.1 OBW_Ant1





Ant1										
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	OBW (MHz)	Frequency Range (MHz)			Verdict
						Result	FL	FH	Limit	
NTNV	802.11b	SISO	2412	/	/	12.827	2405.610	/	>=2400	Pass
			2472	/	/	12.828	/	2478.426	<=2483.5	Pass
	802.11g	SISO	2412	/	/	16.855	2403.567	/	>=2400	Pass
			2472	/	/	16.856	/	2480.447	<=2483.5	Pass
	802.11n (HT20)	MIMO	2412	/	/	17.994	2402.989	/	>=2400	Pass
			2472	/	/	17.973	/	2480.994	<=2483.5	Pass
	802.11n (HT40)	MIMO	2422	/	/	36.098	2403.947	/	>=2400	Pass
			2462	/	/	36.144	/	2480.078	<=2483.5	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	2412	SU	/	19.201	2402.388	/	>=2400	Pass
			2472	SU	/	19.204	/	2481.610	<=2483.5	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	2422	SU	/	37.699	2403.146	/	>=2400	Pass
			2462	SU	/	37.692	/	2480.858	<=2483.5	Pass
	802.11be (EHT20)	MIMO	2412	SU	/	19.200	2402.391	/	>=2400	Pass
			2472	SU	/	19.206	/	2481.610	<=2483.5	Pass
	802.11be (EHT40)	MIMO	2422	SU	/	37.636	2403.173	/	>=2400	Pass
			2462	SU	/	37.664	/	2480.843	<=2483.5	Pass





4.1.2 OBW_Ant2





Ant2										
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	OBW (MHz)	Frequency Range (MHz)			Verdict
						Result	FL	FH	Limit	
NTNV	802.11b	SISO	2412	/	/	12.879	2405.563	/	>=2400	Pass
			2472	/	/	12.901	/	2478.447	<=2483.5	Pass
	802.11g	SISO	2412	/	/	16.833	2403.571	/	>=2400	Pass
			2472	/	/	16.835	/	2480.428	<=2483.5	Pass
	802.11n (HT20)	MIMO	2412	/	/	17.970	2403.013	/	>=2400	Pass
			2472	/	/	17.968	/	2480.997	<=2483.5	Pass
	802.11n (HT40)	MIMO	2422	/	/	36.096	2403.957	/	>=2400	Pass
			2462	/	/	36.108	/	2480.066	<=2483.5	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	2412	SU	/	19.184	2402.403	/	>=2400	Pass
			2472	SU	/	19.187	/	2481.605	<=2483.5	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	2422	SU	/	37.676	2403.173	/	>=2400	Pass
			2462	SU	/	37.689	/	2480.859	<=2483.5	Pass
	802.11be (EHT20)	MIMO	2412	SU	/	19.196	2402.397	/	>=2400	Pass
			2472	SU	/	19.185	/	2481.603	<=2483.5	Pass
	802.11be (EHT40)	MIMO	2422	SU	/	37.633	2403.185	/	>=2400	Pass
			2462	SU	/	37.658	/	2480.841	<=2483.5	Pass





4.2 Test Graph

4.2.1 OBW_Ant1





802.11b_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV	802.11b_2472MHz_Ant1 (SISO)_NTNV
	
802.11g_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV	802.11g_2472MHz_Ant1 (SISO)_NTNV
	





802.11n(HT20)_2412MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT20)_2472MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV
	
802.11n(HT40)_2422MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT40)_2462MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV
	





802.11ax(HEW20)_2412MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11ax(HEW20)_2472MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV
	
802.11ax(HEW40)_2422MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11ax(HEW40)_2462MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV
	





802.11be(EHT20)_2412MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11be(EHT20)_2472MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV
	
802.11be(EHT40)_2422MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11be(EHT40)_2462MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV
	

4.2.2 OBW_Ant2

802.11b_2412MHz_Ant2 (SISO)_NTNV	802.11b_2472MHz_Ant2 (SISO)_NTNV
	
802.11g_2412MHz_Ant2 (SISO)_NTNV	802.11g_2472MHz_Ant2 (SISO)_NTNV
	

802.11n(HT20)_2412MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT20)_2472MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV
	
802.11n(HT40)_2422MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT40)_2462MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV
	

802.11ax(HEW20)_2412MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11ax(HEW20)_2472MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV
	
802.11ax(HEW40)_2422MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11ax(HEW40)_2462MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV
	

802.11be(EHT20)_2412MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11be(EHT20)_2472MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV
	
802.11be(EHT40)_2422MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11be(EHT40)_2462MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV
	

5. Transmitter Unwanted Emissions In The Out-Of-Band Domain

5.1 Test Result

5.1.1 802.11b-Ant1

802.11b Ant1 NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11b	SISO	2412	1	2374.846	-53.77	<=-20	Pass
				2375.673	-54.06	<=-20	Pass
				2376.673	-54.09	<=-20	Pass
				2377.673	-54.17	<=-20	Pass
				2378.673	-54.11	<=-20	Pass
				2379.673	-53.99	<=-20	Pass
				2380.673	-54.18	<=-20	Pass
				2381.673	-54.10	<=-20	Pass
				2382.673	-53.58	<=-20	Pass
				2383.673	-53.36	<=-20	Pass
				2384.673	-52.97	<=-20	Pass
				2385.673	-52.90	<=-20	Pass
				2386.673	-53.39	<=-20	Pass
				2387.673	-53.64	<=-10	Pass
				2388.500	-53.34	<=-10	Pass
				2389.500	-53.32	<=-10	Pass
				2390.500	-53.07	<=-10	Pass
				2391.500	-52.52	<=-10	Pass
				2392.500	-50.75	<=-10	Pass
				2393.500	-50.03	<=-10	Pass
				2394.500	-49.88	<=-10	Pass
				2395.500	-47.59	<=-10	Pass
				2396.500	-46.85	<=-10	Pass
				2397.500	-45.71	<=-10	Pass
				2398.500	-42.23	<=-10	Pass
				2399.500	-43.35	<=-10	Pass
		2472	1	2484.000	-40.74	<=-10	Pass
				2485.000	-42.36	<=-10	Pass
				2486.000	-43.93	<=-10	Pass
				2487.000	-45.36	<=-10	Pass
				2488.000	-46.58	<=-10	Pass
				2489.000	-48.84	<=-10	Pass
				2490.000	-51.34	<=-10	Pass
				2491.000	-50.78	<=-10	Pass
				2492.000	-51.61	<=-10	Pass
				2493.000	-53.07	<=-10	Pass
				2494.000	-53.02	<=-10	Pass
				2495.000	-53.11	<=-10	Pass
				2495.828	-52.91	<=-10	Pass
				2496.828	-52.77	<=-20	Pass
				2497.828	-53.03	<=-20	Pass
				2498.828	-52.46	<=-20	Pass
				2499.828	-52.71	<=-20	Pass
				2500.828	-51.81	<=-20	Pass

				2501.828	-52.55	<=-20	Pass
				2502.828	-52.51	<=-20	Pass
				2503.828	-53.11	<=-20	Pass
				2504.828	-53.25	<=-20	Pass
				2505.828	-53.11	<=-20	Pass
				2506.828	-52.94	<=-20	Pass
				2507.828	-52.88	<=-20	Pass
				2508.656	-52.84	<=-20	Pass

5.1.2 802.11b-Ant2

802.11b Ant2 NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11b	SISO	2412	2	2374.846	-48.93	<=-20	Pass
				2375.673	-48.85	<=-20	Pass
				2376.673	-53.60	<=-20	Pass
				2377.673	-53.51	<=-20	Pass
				2378.673	-53.60	<=-20	Pass
				2379.673	-53.64	<=-20	Pass
				2380.673	-53.61	<=-20	Pass
				2381.673	-53.28	<=-20	Pass
				2382.673	-53.10	<=-20	Pass
				2383.673	-53.22	<=-20	Pass
				2384.673	-53.33	<=-20	Pass
				2385.673	-53.12	<=-20	Pass
				2386.673	-53.20	<=-20	Pass
				2387.673	-53.08	<=-10	Pass
				2388.500	-53.29	<=-10	Pass
				2389.500	-53.58	<=-10	Pass
				2390.500	-53.60	<=-10	Pass
				2391.500	-52.52	<=-10	Pass
				2392.500	-50.03	<=-10	Pass
				2393.500	-49.22	<=-10	Pass
				2394.500	-49.15	<=-10	Pass
				2395.500	-46.97	<=-10	Pass
				2396.500	-46.83	<=-10	Pass
				2397.500	-45.17	<=-10	Pass
				2398.500	-41.41	<=-10	Pass
				2399.500	-44.70	<=-10	Pass
		2472	2	2484.000	-41.82	<=-10	Pass
				2485.000	-42.06	<=-10	Pass
				2486.000	-43.27	<=-10	Pass
				2487.000	-46.01	<=-10	Pass
				2488.000	-47.26	<=-10	Pass
				2489.000	-48.49	<=-10	Pass
				2490.000	-49.02	<=-10	Pass
				2491.000	-48.38	<=-10	Pass
				2492.000	-52.43	<=-10	Pass
				2493.000	-52.32	<=-10	Pass
				2494.000	-53.38	<=-10	Pass
				2495.000	-52.14	<=-10	Pass
				2495.828	-52.38	<=-10	Pass
				2496.828	-51.96	<=-20	Pass

				2497.828	-52.13	<=-20	Pass
				2498.828	-52.35	<=-20	Pass
				2499.828	-52.69	<=-20	Pass
				2500.828	-53.01	<=-20	Pass
				2501.828	-52.98	<=-20	Pass
				2502.828	-53.21	<=-20	Pass
				2503.828	-53.22	<=-20	Pass
				2504.828	-53.00	<=-20	Pass
				2505.828	-53.30	<=-20	Pass
				2506.828	-53.33	<=-20	Pass
				2507.828	-53.29	<=-20	Pass
				2508.656	-53.14	<=-20	Pass

5.1.3 802.11g-Ant1

802.11g Ant1 NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11g	SISO	2412	1	2366.790	-48.29	<=-20	Pass
				2367.645	-48.38	<=-20	Pass
				2368.645	-48.27	<=-20	Pass
				2369.645	-48.35	<=-20	Pass
				2370.645	-48.25	<=-20	Pass
				2371.645	-48.25	<=-20	Pass
				2372.645	-48.35	<=-20	Pass
				2373.645	-48.24	<=-20	Pass
				2374.645	-48.33	<=-20	Pass
				2375.645	-48.24	<=-20	Pass
				2376.645	-48.18	<=-20	Pass
				2377.645	-48.22	<=-20	Pass
				2378.645	-48.12	<=-20	Pass
				2379.645	-48.08	<=-20	Pass
				2380.645	-48.05	<=-20	Pass
				2381.645	-47.99	<=-20	Pass
				2382.645	-47.85	<=-20	Pass
				2383.645	-47.84	<=-10	Pass
				2384.500	-47.73	<=-10	Pass
				2385.500	-47.75	<=-10	Pass
				2386.500	-47.59	<=-10	Pass
				2387.500	-47.56	<=-10	Pass
				2388.500	-47.26	<=-10	Pass
				2389.500	-47.15	<=-10	Pass
				2390.500	-46.78	<=-10	Pass
				2391.500	-46.49	<=-10	Pass
				2392.500	-45.79	<=-10	Pass
				2393.500	-45.25	<=-10	Pass
				2394.500	-44.97	<=-10	Pass
				2395.500	-44.33	<=-10	Pass
				2396.500	-44.78	<=-10	Pass
				2397.500	-44.52	<=-10	Pass
				2398.500	-44.45	<=-10	Pass
				2399.500	-43.69	<=-10	Pass
		2472	1	2484.000	-43.78	<=-10	Pass
				2485.000	-45.02	<=-10	Pass

				2486.000	-45.33	<=-10	Pass
				2487.000	-46.06	<=-10	Pass
				2488.000	-46.15	<=-10	Pass
				2489.000	-46.36	<=-10	Pass
				2490.000	-46.57	<=-10	Pass
				2491.000	-46.71	<=-10	Pass
				2492.000	-47.02	<=-10	Pass
				2493.000	-47.22	<=-10	Pass
				2494.000	-47.25	<=-10	Pass
				2495.000	-47.43	<=-10	Pass
				2496.000	-47.44	<=-10	Pass
				2497.000	-47.41	<=-10	Pass
				2498.000	-47.57	<=-10	Pass
				2499.000	-47.52	<=-10	Pass
				2499.856	-47.61	<=-10	Pass
				2500.856	-47.67	<=-20	Pass
				2501.856	-47.68	<=-20	Pass
				2502.856	-47.71	<=-20	Pass
				2503.856	-47.75	<=-20	Pass
				2504.856	-47.75	<=-20	Pass
				2505.856	-47.79	<=-20	Pass
				2506.856	-47.75	<=-20	Pass
				2507.856	-47.83	<=-20	Pass
				2508.856	-47.83	<=-20	Pass
				2509.856	-47.80	<=-20	Pass
				2510.856	-47.80	<=-20	Pass
				2511.856	-47.70	<=-20	Pass
				2512.856	-47.81	<=-20	Pass
				2513.856	-47.73	<=-20	Pass
				2514.856	-47.79	<=-20	Pass
				2515.856	-47.83	<=-20	Pass
				2516.712	-47.83	<=-20	Pass

5.1.4 802.11g-Ant2

802.11g Ant2 NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11g	SISO	2412	2	2366.790	-48.39	<=-20	Pass
				2367.645	-48.30	<=-20	Pass
				2368.645	-48.28	<=-20	Pass
				2369.645	-48.32	<=-20	Pass
				2370.645	-48.30	<=-20	Pass
				2371.645	-48.38	<=-20	Pass
				2372.645	-48.28	<=-20	Pass
				2373.645	-48.29	<=-20	Pass
				2374.645	-48.21	<=-20	Pass
				2375.645	-48.18	<=-20	Pass
				2376.645	-48.20	<=-20	Pass
				2377.645	-48.10	<=-20	Pass
				2378.645	-48.07	<=-20	Pass
				2379.645	-48.06	<=-20	Pass
				2380.645	-47.98	<=-20	Pass
				2381.645	-48.01	<=-20	Pass

				2382.645	-47.94	<=-20	Pass
				2383.645	-47.84	<=-10	Pass
				2384.500	-47.73	<=-10	Pass
				2385.500	-47.57	<=-10	Pass
				2386.500	-47.51	<=-10	Pass
				2387.500	-47.41	<=-10	Pass
				2388.500	-47.23	<=-10	Pass
				2389.500	-47.02	<=-10	Pass
				2390.500	-46.84	<=-10	Pass
				2391.500	-46.55	<=-10	Pass
				2392.500	-46.20	<=-10	Pass
				2393.500	-45.65	<=-10	Pass
				2394.500	-45.48	<=-10	Pass
				2395.500	-45.02	<=-10	Pass
				2396.500	-44.95	<=-10	Pass
				2397.500	-44.54	<=-10	Pass
				2398.500	-44.43	<=-10	Pass
				2399.500	-44.06	<=-10	Pass
		2472	2	2484.000	-44.17	<=-10	Pass
				2485.000	-45.11	<=-10	Pass
				2486.000	-45.24	<=-10	Pass
				2487.000	-45.80	<=-10	Pass
				2488.000	-46.07	<=-10	Pass
				2489.000	-46.29	<=-10	Pass
				2490.000	-46.49	<=-10	Pass
				2491.000	-46.68	<=-10	Pass
				2492.000	-47.00	<=-10	Pass
				2493.000	-47.22	<=-10	Pass
				2494.000	-47.33	<=-10	Pass
				2495.000	-47.44	<=-10	Pass
				2496.000	-47.56	<=-10	Pass
				2497.000	-47.58	<=-10	Pass
				2498.000	-47.71	<=-10	Pass
				2499.000	-47.76	<=-10	Pass
				2499.856	-47.81	<=-10	Pass
				2500.856	-47.77	<=-20	Pass
				2501.856	-47.83	<=-20	Pass
				2502.856	-47.80	<=-20	Pass
				2503.856	-47.92	<=-20	Pass
				2504.856	-47.94	<=-20	Pass
				2505.856	-47.98	<=-20	Pass
				2506.856	-48.02	<=-20	Pass
				2507.856	-47.96	<=-20	Pass
				2508.856	-47.91	<=-20	Pass
				2509.856	-48.08	<=-20	Pass
				2510.856	-48.03	<=-20	Pass
				2511.856	-48.01	<=-20	Pass
				2512.856	-48.03	<=-20	Pass
				2513.856	-48.03	<=-20	Pass
				2514.856	-48.10	<=-20	Pass
				2515.856	-48.07	<=-20	Pass
				2516.712	-48.06	<=-20	Pass

5.1.5 802.11n(HT20)-Ant1

802.11n(HT20) Ant1 NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11n (HT20)	MIMO	2412	1	2364.512	-53.27	<=-23.01	Pass
				2365.506	-53.27	<=-23.01	Pass
				2366.506	-53.18	<=-23.01	Pass
				2367.506	-53.14	<=-23.01	Pass
				2368.506	-53.10	<=-23.01	Pass
				2369.506	-53.06	<=-23.01	Pass
				2370.506	-53.00	<=-23.01	Pass
				2371.506	-52.87	<=-23.01	Pass
				2372.506	-52.82	<=-23.01	Pass
				2373.506	-52.73	<=-23.01	Pass
				2374.506	-52.79	<=-23.01	Pass
				2375.506	-52.53	<=-23.01	Pass
				2376.506	-52.61	<=-23.01	Pass
				2377.506	-52.45	<=-23.01	Pass
				2378.506	-52.35	<=-23.01	Pass
				2379.506	-52.27	<=-23.01	Pass
				2380.506	-52.22	<=-23.01	Pass
				2381.506	-52.13	<=-23.01	Pass
				2382.506	-51.98	<=-13.01	Pass
				2383.500	-51.86	<=-13.01	Pass
				2384.500	-51.85	<=-13.01	Pass
				2385.500	-51.70	<=-13.01	Pass
				2386.500	-51.55	<=-13.01	Pass
				2387.500	-51.48	<=-13.01	Pass
				2388.500	-51.42	<=-13.01	Pass
				2389.500	-51.20	<=-13.01	Pass
				2390.500	-51.19	<=-13.01	Pass
				2391.500	-50.92	<=-13.01	Pass
				2392.500	-50.72	<=-13.01	Pass
				2393.500	-50.39	<=-13.01	Pass
				2394.500	-50.27	<=-13.01	Pass
				2395.500	-49.94	<=-13.01	Pass
				2396.500	-50.02	<=-13.01	Pass
				2397.500	-49.59	<=-13.01	Pass
				2398.500	-49.53	<=-13.01	Pass
				2399.500	-49.25	<=-13.01	Pass
		2472	1	2484.000	-48.94	<=-13.01	Pass
				2485.000	-49.59	<=-13.01	Pass
				2486.000	-49.42	<=-13.01	Pass
				2487.000	-49.91	<=-13.01	Pass
				2488.000	-49.85	<=-13.01	Pass
				2489.000	-49.97	<=-13.01	Pass
				2490.000	-50.27	<=-13.01	Pass
				2491.000	-50.43	<=-13.01	Pass
				2492.000	-50.87	<=-13.01	Pass
				2493.000	-51.11	<=-13.01	Pass
				2494.000	-51.27	<=-13.01	Pass
				2495.000	-51.40	<=-13.01	Pass
				2496.000	-51.50	<=-13.01	Pass
				2497.000	-51.49	<=-13.01	Pass

				2498.000	-51.58	<=-13.01	Pass
				2499.000	-51.81	<=-13.01	Pass
				2500.000	-51.86	<=-13.01	Pass
				2500.973	-51.97	<=-13.01	Pass
				2501.973	-52.00	<=-23.01	Pass
				2502.973	-52.05	<=-23.01	Pass
				2503.973	-52.15	<=-23.01	Pass
				2504.973	-52.29	<=-23.01	Pass
				2505.973	-52.43	<=-23.01	Pass
				2506.973	-52.39	<=-23.01	Pass
				2507.973	-52.50	<=-23.01	Pass
				2508.973	-52.63	<=-23.01	Pass
				2509.973	-52.69	<=-23.01	Pass
				2510.973	-52.77	<=-23.01	Pass
				2511.973	-52.74	<=-23.01	Pass
				2512.973	-52.78	<=-23.01	Pass
				2513.973	-52.90	<=-23.01	Pass
				2514.973	-52.98	<=-23.01	Pass
				2515.973	-53.03	<=-23.01	Pass
				2516.973	-53.04	<=-23.01	Pass
				2517.973	-53.13	<=-23.01	Pass
				2518.946	-53.14	<=-23.01	Pass

5.1.6 802.11n(HT20)-Ant2

802.11n(HT20) Ant2 NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11n (HT20)	MIMO	2412	2	2364.512	-53.61	<=-23.01	Pass
				2365.506	-53.54	<=-23.01	Pass
				2366.506	-53.53	<=-23.01	Pass
				2367.506	-53.36	<=-23.01	Pass
				2368.506	-53.36	<=-23.01	Pass
				2369.506	-53.31	<=-23.01	Pass
				2370.506	-53.25	<=-23.01	Pass
				2371.506	-53.15	<=-23.01	Pass
				2372.506	-53.08	<=-23.01	Pass
				2373.506	-53.07	<=-23.01	Pass
				2374.506	-52.97	<=-23.01	Pass
				2375.506	-52.89	<=-23.01	Pass
				2376.506	-52.79	<=-23.01	Pass
				2377.506	-52.77	<=-23.01	Pass
				2378.506	-52.70	<=-23.01	Pass
				2379.506	-52.51	<=-23.01	Pass
				2380.506	-52.55	<=-23.01	Pass
				2381.506	-52.39	<=-23.01	Pass
				2382.506	-52.35	<=-13.01	Pass
				2383.500	-52.12	<=-13.01	Pass
				2384.500	-52.03	<=-13.01	Pass
				2385.500	-51.82	<=-13.01	Pass
				2386.500	-51.73	<=-13.01	Pass
				2387.500	-51.64	<=-13.01	Pass
				2388.500	-51.44	<=-13.01	Pass
				2389.500	-51.17	<=-13.01	Pass

				2390.500	-51.00	<=-13.01	Pass
				2391.500	-50.78	<=-13.01	Pass
				2392.500	-50.52	<=-13.01	Pass
				2393.500	-50.12	<=-13.01	Pass
				2394.500	-49.79	<=-13.01	Pass
				2395.500	-49.00	<=-13.01	Pass
				2396.500	-48.54	<=-13.01	Pass
				2397.500	-47.82	<=-13.01	Pass
				2398.500	-47.33	<=-13.01	Pass
				2399.500	-46.67	<=-13.01	Pass
		2472	2	2484.000	-47.74	<=-13.01	Pass
				2485.000	-48.41	<=-13.01	Pass
				2486.000	-48.80	<=-13.01	Pass
				2487.000	-49.48	<=-13.01	Pass
				2488.000	-49.98	<=-13.01	Pass
				2489.000	-50.55	<=-13.01	Pass
				2490.000	-51.13	<=-13.01	Pass
				2491.000	-51.35	<=-13.01	Pass
				2492.000	-51.68	<=-13.01	Pass
				2493.000	-51.82	<=-13.01	Pass
				2494.000	-52.02	<=-13.01	Pass
				2495.000	-52.05	<=-13.01	Pass
				2496.000	-52.13	<=-13.01	Pass
				2497.000	-52.22	<=-13.01	Pass
				2498.000	-52.43	<=-13.01	Pass
				2499.000	-52.43	<=-13.01	Pass
				2500.000	-52.34	<=-13.01	Pass
				2500.973	-52.55	<=-13.01	Pass
				2501.973	-52.54	<=-23.01	Pass
				2502.973	-52.59	<=-23.01	Pass
				2503.973	-52.79	<=-23.01	Pass
				2504.973	-52.73	<=-23.01	Pass
				2505.973	-52.76	<=-23.01	Pass
				2506.973	-52.97	<=-23.01	Pass
				2507.973	-52.93	<=-23.01	Pass
				2508.973	-52.97	<=-23.01	Pass
				2509.973	-53.05	<=-23.01	Pass
				2510.973	-53.12	<=-23.01	Pass
				2511.973	-53.11	<=-23.01	Pass
				2512.973	-53.22	<=-23.01	Pass
				2513.973	-53.27	<=-23.01	Pass
				2514.973	-53.30	<=-23.01	Pass
				2515.973	-53.37	<=-23.01	Pass
				2516.973	-53.38	<=-23.01	Pass
				2517.973	-53.40	<=-23.01	Pass
				2518.946	-53.51	<=-23.01	Pass

5.1.7 802.11n(HT40)-Ant1

802.11n(HT40) Ant1 NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11n (HT40)	MIMO	2422	1	2328.304	-54.57	<=-23.01	Pass
				2328.402	-54.43	<=-23.01	Pass

				2329.402	-54.59	<=-23.01	Pass
				2330.402	-54.55	<=-23.01	Pass
				2331.402	-54.48	<=-23.01	Pass
				2332.402	-54.45	<=-23.01	Pass
				2333.402	-54.43	<=-23.01	Pass
				2334.402	-54.29	<=-23.01	Pass
				2335.402	-54.43	<=-23.01	Pass
				2336.402	-54.35	<=-23.01	Pass
				2337.402	-54.28	<=-23.01	Pass
				2338.402	-54.29	<=-23.01	Pass
				2339.402	-54.18	<=-23.01	Pass
				2340.402	-54.23	<=-23.01	Pass
				2341.402	-54.20	<=-23.01	Pass
				2342.402	-54.03	<=-23.01	Pass
				2343.402	-54.09	<=-23.01	Pass
				2344.402	-54.03	<=-23.01	Pass
				2345.402	-54.02	<=-23.01	Pass
				2346.402	-53.95	<=-23.01	Pass
				2347.402	-53.91	<=-23.01	Pass
				2348.402	-53.99	<=-23.01	Pass
				2349.402	-53.87	<=-23.01	Pass
				2350.402	-53.76	<=-23.01	Pass
				2351.402	-53.78	<=-23.01	Pass
				2352.402	-53.84	<=-23.01	Pass
				2353.402	-53.69	<=-23.01	Pass
				2354.402	-53.76	<=-23.01	Pass
				2355.402	-53.72	<=-23.01	Pass
				2356.402	-53.65	<=-23.01	Pass
				2357.402	-53.55	<=-23.01	Pass
				2358.402	-53.57	<=-23.01	Pass
				2359.402	-53.45	<=-23.01	Pass
				2360.402	-53.46	<=-23.01	Pass
				2361.402	-53.46	<=-23.01	Pass
				2362.402	-53.44	<=-23.01	Pass
				2363.402	-53.35	<=-23.01	Pass
				2364.402	-53.29	<=-13.01	Pass
				2364.500	-53.28	<=-13.01	Pass
				2365.500	-53.23	<=-13.01	Pass
				2366.500	-53.17	<=-13.01	Pass
				2367.500	-53.10	<=-13.01	Pass
				2368.500	-53.23	<=-13.01	Pass
				2369.500	-53.05	<=-13.01	Pass
				2370.500	-53.09	<=-13.01	Pass
				2371.500	-53.08	<=-13.01	Pass
				2372.500	-52.96	<=-13.01	Pass
				2373.500	-53.00	<=-13.01	Pass
				2374.500	-52.84	<=-13.01	Pass
				2375.500	-52.95	<=-13.01	Pass
				2376.500	-52.90	<=-13.01	Pass
				2377.500	-52.75	<=-13.01	Pass
				2378.500	-52.81	<=-13.01	Pass
				2379.500	-52.71	<=-13.01	Pass
				2380.500	-52.60	<=-13.01	Pass

				2381.500	-52.49	<=-13.01	Pass
				2382.500	-52.61	<=-13.01	Pass
				2383.500	-52.28	<=-13.01	Pass
				2384.500	-52.18	<=-13.01	Pass
				2385.500	-52.13	<=-13.01	Pass
				2386.500	-52.17	<=-13.01	Pass
				2387.500	-52.06	<=-13.01	Pass
				2388.500	-51.93	<=-13.01	Pass
				2389.500	-51.81	<=-13.01	Pass
				2390.500	-51.85	<=-13.01	Pass
				2391.500	-51.85	<=-13.01	Pass
				2392.500	-51.67	<=-13.01	Pass
				2393.500	-51.37	<=-13.01	Pass
				2394.500	-51.41	<=-13.01	Pass
				2395.500	-51.55	<=-13.01	Pass
				2396.500	-51.50	<=-13.01	Pass
				2397.500	-51.03	<=-13.01	Pass
				2398.500	-50.87	<=-13.01	Pass
				2399.500	-49.79	<=-13.01	Pass
		2462	1	2484.000	-51.06	<=-13.01	Pass
				2485.000	-51.07	<=-13.01	Pass
				2486.000	-50.84	<=-13.01	Pass
				2487.000	-51.02	<=-13.01	Pass
				2488.000	-51.26	<=-13.01	Pass
				2489.000	-51.27	<=-13.01	Pass
				2490.000	-51.11	<=-13.01	Pass
				2491.000	-51.38	<=-13.01	Pass
				2492.000	-51.45	<=-13.01	Pass
				2493.000	-51.85	<=-13.01	Pass
				2494.000	-51.68	<=-13.01	Pass
				2495.000	-51.54	<=-13.01	Pass
				2496.000	-51.85	<=-13.01	Pass
				2497.000	-51.87	<=-13.01	Pass
				2498.000	-51.92	<=-13.01	Pass
				2499.000	-52.11	<=-13.01	Pass
				2500.000	-52.09	<=-13.01	Pass
				2501.000	-52.20	<=-13.01	Pass
				2502.000	-52.45	<=-13.01	Pass
				2503.000	-52.36	<=-13.01	Pass
				2504.000	-52.40	<=-13.01	Pass
				2505.000	-52.53	<=-13.01	Pass
				2506.000	-52.62	<=-13.01	Pass
				2507.000	-52.64	<=-13.01	Pass
				2508.000	-52.71	<=-13.01	Pass
				2509.000	-52.80	<=-13.01	Pass
				2510.000	-52.73	<=-13.01	Pass
				2511.000	-52.84	<=-13.01	Pass
				2512.000	-52.81	<=-13.01	Pass
				2513.000	-52.88	<=-13.01	Pass
				2514.000	-52.99	<=-13.01	Pass
				2515.000	-53.04	<=-13.01	Pass
				2516.000	-53.07	<=-13.01	Pass
				2517.000	-52.98	<=-13.01	Pass

				2518.000	-53.05	<=-13.01	Pass
				2519.000	-53.26	<=-13.01	Pass
				2519.144	-53.19	<=-13.01	Pass
				2520.144	-53.22	<=-23.01	Pass
				2521.144	-53.28	<=-23.01	Pass
				2522.144	-53.26	<=-23.01	Pass
				2523.144	-53.22	<=-23.01	Pass
				2524.144	-53.30	<=-23.01	Pass
				2525.144	-53.37	<=-23.01	Pass
				2526.144	-53.52	<=-23.01	Pass
				2527.144	-53.58	<=-23.01	Pass
				2528.144	-53.63	<=-23.01	Pass
				2529.144	-53.65	<=-23.01	Pass
				2530.144	-53.66	<=-23.01	Pass
				2531.144	-53.49	<=-23.01	Pass
				2532.144	-53.64	<=-23.01	Pass
				2533.144	-53.68	<=-23.01	Pass
				2534.144	-53.71	<=-23.01	Pass
				2535.144	-53.69	<=-23.01	Pass
				2536.144	-53.77	<=-23.01	Pass
				2537.144	-53.85	<=-23.01	Pass
				2538.144	-53.92	<=-23.01	Pass
				2539.144	-53.92	<=-23.01	Pass
				2540.144	-53.91	<=-23.01	Pass
				2541.144	-53.95	<=-23.01	Pass
				2542.144	-53.97	<=-23.01	Pass
				2543.144	-54.05	<=-23.01	Pass
				2544.144	-54.13	<=-23.01	Pass
				2545.144	-54.02	<=-23.01	Pass
				2546.144	-54.02	<=-23.01	Pass
				2547.144	-53.96	<=-23.01	Pass
				2548.144	-54.02	<=-23.01	Pass
				2549.144	-54.25	<=-23.01	Pass
				2550.144	-54.22	<=-23.01	Pass
				2551.144	-54.32	<=-23.01	Pass
				2552.144	-54.28	<=-23.01	Pass
				2553.144	-54.28	<=-23.01	Pass
				2554.144	-54.31	<=-23.01	Pass
				2555.144	-54.34	<=-23.01	Pass
				2555.288	-54.28	<=-23.01	Pass

5.1.8 802.11n(HT40)-Ant2

802.11n(HT40) Ant2 NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11n (HT40)	MIMO	2422	2	2328.304	-54.90	<=-23.01	Pass
				2328.402	-54.87	<=-23.01	Pass
				2329.402	-54.82	<=-23.01	Pass
				2330.402	-54.82	<=-23.01	Pass
				2331.402	-54.83	<=-23.01	Pass
				2332.402	-54.76	<=-23.01	Pass
				2333.402	-54.81	<=-23.01	Pass
				2334.402	-54.70	<=-23.01	Pass

				2335.402	-54.63	<=-23.01	Pass
				2336.402	-54.71	<=-23.01	Pass
				2337.402	-54.61	<=-23.01	Pass
				2338.402	-54.63	<=-23.01	Pass
				2339.402	-54.65	<=-23.01	Pass
				2340.402	-54.57	<=-23.01	Pass
				2341.402	-54.41	<=-23.01	Pass
				2342.402	-54.54	<=-23.01	Pass
				2343.402	-54.50	<=-23.01	Pass
				2344.402	-54.48	<=-23.01	Pass
				2345.402	-54.45	<=-23.01	Pass
				2346.402	-54.27	<=-23.01	Pass
				2347.402	-54.31	<=-23.01	Pass
				2348.402	-54.27	<=-23.01	Pass
				2349.402	-54.26	<=-23.01	Pass
				2350.402	-54.13	<=-23.01	Pass
				2351.402	-54.23	<=-23.01	Pass
				2352.402	-54.20	<=-23.01	Pass
				2353.402	-54.15	<=-23.01	Pass
				2354.402	-54.12	<=-23.01	Pass
				2355.402	-53.99	<=-23.01	Pass
				2356.402	-53.94	<=-23.01	Pass
				2357.402	-53.90	<=-23.01	Pass
				2358.402	-53.89	<=-23.01	Pass
				2359.402	-53.82	<=-23.01	Pass
				2360.402	-53.81	<=-23.01	Pass
				2361.402	-53.75	<=-23.01	Pass
				2362.402	-53.77	<=-23.01	Pass
				2363.402	-53.62	<=-23.01	Pass
				2364.402	-53.64	<=-13.01	Pass
				2364.500	-53.59	<=-13.01	Pass
				2365.500	-53.53	<=-13.01	Pass
				2366.500	-53.60	<=-13.01	Pass
				2367.500	-53.41	<=-13.01	Pass
				2368.500	-53.52	<=-13.01	Pass
				2369.500	-53.30	<=-13.01	Pass
				2370.500	-53.33	<=-13.01	Pass
				2371.500	-53.30	<=-13.01	Pass
				2372.500	-53.28	<=-13.01	Pass
				2373.500	-53.19	<=-13.01	Pass
				2374.500	-53.12	<=-13.01	Pass
				2375.500	-53.11	<=-13.01	Pass
				2376.500	-53.02	<=-13.01	Pass
				2377.500	-52.98	<=-13.01	Pass
				2378.500	-52.97	<=-13.01	Pass
				2379.500	-52.86	<=-13.01	Pass
				2380.500	-52.79	<=-13.01	Pass
				2381.500	-52.69	<=-13.01	Pass
				2382.500	-52.59	<=-13.01	Pass
				2383.500	-52.40	<=-13.01	Pass
				2384.500	-52.37	<=-13.01	Pass
				2385.500	-52.11	<=-13.01	Pass
				2386.500	-52.09	<=-13.01	Pass

				2387.500	-51.98	<=-13.01	Pass
				2388.500	-51.74	<=-13.01	Pass
				2389.500	-51.59	<=-13.01	Pass
				2390.500	-51.48	<=-13.01	Pass
				2391.500	-51.40	<=-13.01	Pass
				2392.500	-51.02	<=-13.01	Pass
				2393.500	-50.65	<=-13.01	Pass
				2394.500	-50.34	<=-13.01	Pass
				2395.500	-50.16	<=-13.01	Pass
				2396.500	-50.11	<=-13.01	Pass
				2397.500	-49.99	<=-13.01	Pass
				2398.500	-50.10	<=-13.01	Pass
				2399.500	-49.80	<=-13.01	Pass
		2462	2	2484.000	-49.21	<=-13.01	Pass
				2485.000	-49.52	<=-13.01	Pass
				2486.000	-49.70	<=-13.01	Pass
				2487.000	-50.04	<=-13.01	Pass
				2488.000	-50.31	<=-13.01	Pass
				2489.000	-50.43	<=-13.01	Pass
				2490.000	-50.51	<=-13.01	Pass
				2491.000	-50.51	<=-13.01	Pass
				2492.000	-50.81	<=-13.01	Pass
				2493.000	-51.12	<=-13.01	Pass
				2494.000	-51.25	<=-13.01	Pass
				2495.000	-51.33	<=-13.01	Pass
				2496.000	-51.37	<=-13.01	Pass
				2497.000	-51.66	<=-13.01	Pass
				2498.000	-51.70	<=-13.01	Pass
				2499.000	-51.96	<=-13.01	Pass
				2500.000	-51.96	<=-13.01	Pass
				2501.000	-52.18	<=-13.01	Pass
				2502.000	-52.27	<=-13.01	Pass
				2503.000	-52.24	<=-13.01	Pass
				2504.000	-52.44	<=-13.01	Pass
				2505.000	-52.45	<=-13.01	Pass
				2506.000	-52.42	<=-13.01	Pass
				2507.000	-52.49	<=-13.01	Pass
				2508.000	-52.62	<=-13.01	Pass
				2509.000	-52.60	<=-13.01	Pass
				2510.000	-52.69	<=-13.01	Pass
				2511.000	-52.77	<=-13.01	Pass
				2512.000	-52.74	<=-13.01	Pass
				2513.000	-52.80	<=-13.01	Pass
				2514.000	-52.83	<=-13.01	Pass
				2515.000	-53.06	<=-13.01	Pass
				2516.000	-52.97	<=-13.01	Pass
				2517.000	-53.08	<=-13.01	Pass
				2518.000	-53.09	<=-13.01	Pass
				2519.000	-53.16	<=-13.01	Pass
				2519.144	-53.07	<=-13.01	Pass
				2520.144	-53.23	<=-23.01	Pass
				2521.144	-53.38	<=-23.01	Pass
				2522.144	-53.29	<=-23.01	Pass

				2523.144	-53.36	<=-23.01	Pass
				2524.144	-53.52	<=-23.01	Pass
				2525.144	-53.48	<=-23.01	Pass
				2526.144	-53.49	<=-23.01	Pass
				2527.144	-53.53	<=-23.01	Pass
				2528.144	-53.79	<=-23.01	Pass
				2529.144	-53.50	<=-23.01	Pass
				2530.144	-53.72	<=-23.01	Pass
				2531.144	-53.74	<=-23.01	Pass
				2532.144	-53.84	<=-23.01	Pass
				2533.144	-53.86	<=-23.01	Pass
				2534.144	-53.88	<=-23.01	Pass
				2535.144	-53.77	<=-23.01	Pass
				2536.144	-53.93	<=-23.01	Pass
				2537.144	-53.95	<=-23.01	Pass
				2538.144	-53.95	<=-23.01	Pass
				2539.144	-54.19	<=-23.01	Pass
				2540.144	-54.07	<=-23.01	Pass
				2541.144	-54.13	<=-23.01	Pass
				2542.144	-54.06	<=-23.01	Pass
				2543.144	-54.05	<=-23.01	Pass
				2544.144	-54.18	<=-23.01	Pass
				2545.144	-54.09	<=-23.01	Pass
				2546.144	-54.18	<=-23.01	Pass
				2547.144	-54.33	<=-23.01	Pass
				2548.144	-54.31	<=-23.01	Pass
				2549.144	-54.35	<=-23.01	Pass
				2550.144	-54.35	<=-23.01	Pass
				2551.144	-54.36	<=-23.01	Pass
				2552.144	-54.36	<=-23.01	Pass
				2553.144	-54.47	<=-23.01	Pass
				2554.144	-54.37	<=-23.01	Pass
				2555.144	-54.47	<=-23.01	Pass
				2555.288	-54.56	<=-23.01	Pass

5.1.9 802.11ax(HEW20)-2412-SU-Ant1

802.11ax(HEW20) 2412MHz SU Ant1 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11ax (HEW20)	MIMO	2412	SU	/	1	2362.098	-53.51	<=-23.01	Pass
						2362.299	-53.64	<=-23.01	Pass
						2363.299	-53.56	<=-23.01	Pass
						2364.299	-53.44	<=-23.01	Pass
						2365.299	-53.40	<=-23.01	Pass
						2366.299	-53.18	<=-23.01	Pass
						2367.299	-53.35	<=-23.01	Pass
						2368.299	-53.18	<=-23.01	Pass
						2369.299	-53.23	<=-23.01	Pass
						2370.299	-53.21	<=-23.01	Pass
						2371.299	-53.09	<=-23.01	Pass
						2372.299	-53.01	<=-23.01	Pass
						2373.299	-52.85	<=-23.01	Pass
						2374.299	-52.88	<=-23.01	Pass

						2375.299	-52.72	<=-23.01	Pass
						2376.299	-52.66	<=-23.01	Pass
						2377.299	-52.52	<=-23.01	Pass
						2378.299	-52.69	<=-23.01	Pass
						2379.299	-52.36	<=-23.01	Pass
						2380.299	-52.22	<=-23.01	Pass
						2381.299	-52.13	<=-13.01	Pass
						2381.500	-52.09	<=-13.01	Pass
						2382.500	-52.24	<=-13.01	Pass
						2383.500	-51.95	<=-13.01	Pass
						2384.500	-51.82	<=-13.01	Pass
						2385.500	-51.76	<=-13.01	Pass
						2386.500	-51.60	<=-13.01	Pass
						2387.500	-51.41	<=-13.01	Pass
						2388.500	-51.26	<=-13.01	Pass
						2389.500	-51.07	<=-13.01	Pass
						2390.500	-51.13	<=-13.01	Pass
						2391.500	-50.80	<=-13.01	Pass
						2392.500	-50.63	<=-13.01	Pass
						2393.500	-50.01	<=-13.01	Pass
						2394.500	-50.06	<=-13.01	Pass
						2395.500	-49.66	<=-13.01	Pass
						2396.500	-49.58	<=-13.01	Pass
						2397.500	-49.11	<=-13.01	Pass
						2398.500	-49.44	<=-13.01	Pass
						2399.500	-49.09	<=-13.01	Pass

5.1.10 802.11ax(HEW20)-2412-SU-Ant2

802.11ax(HEW20) 2412MHz SU Ant2 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11ax (HEW20)	MIMO	2412	SU	/	2	2362.098	-53.83	<=-23.01	Pass
						2362.299	-53.83	<=-23.01	Pass
						2363.299	-53.82	<=-23.01	Pass
						2364.299	-53.74	<=-23.01	Pass
						2365.299	-53.65	<=-23.01	Pass
						2366.299	-53.63	<=-23.01	Pass
						2367.299	-53.71	<=-23.01	Pass
						2368.299	-53.70	<=-23.01	Pass
						2369.299	-53.59	<=-23.01	Pass
						2370.299	-53.53	<=-23.01	Pass
						2371.299	-53.52	<=-23.01	Pass
						2372.299	-53.33	<=-23.01	Pass
						2373.299	-53.43	<=-23.01	Pass
						2374.299	-53.17	<=-23.01	Pass
						2375.299	-53.20	<=-23.01	Pass
						2376.299	-53.06	<=-23.01	Pass
						2377.299	-52.98	<=-23.01	Pass
						2378.299	-52.70	<=-23.01	Pass
						2379.299	-52.97	<=-23.01	Pass
						2380.299	-52.79	<=-23.01	Pass
						2381.299	-52.70	<=-13.01	Pass
						2381.500	-52.68	<=-13.01	Pass

						2382.500	-52.57	<=-13.01	Pass
						2383.500	-52.37	<=-13.01	Pass
						2384.500	-52.56	<=-13.01	Pass
						2385.500	-52.20	<=-13.01	Pass
						2386.500	-51.99	<=-13.01	Pass
						2387.500	-51.85	<=-13.01	Pass
						2388.500	-51.68	<=-13.01	Pass
						2389.500	-51.56	<=-13.01	Pass
						2390.500	-51.50	<=-13.01	Pass
						2391.500	-51.23	<=-13.01	Pass
						2392.500	-50.88	<=-13.01	Pass
						2393.500	-50.29	<=-13.01	Pass
						2394.500	-50.04	<=-13.01	Pass
						2395.500	-49.25	<=-13.01	Pass
						2396.500	-48.95	<=-13.01	Pass
						2397.500	-48.34	<=-13.01	Pass
						2398.500	-48.04	<=-13.01	Pass
						2399.500	-47.47	<=-13.01	Pass

5.1.11 802.11ax(HEW20)-2472-SU-Ant1

802.11ax(HEW20) 2472MHz SU Ant1 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11ax (HEW20)	MIMO	2472	SU	/	1	2484.000	-49.00	<=-13.01	Pass
						2485.000	-50.10	<=-13.01	Pass
						2486.000	-49.86	<=-13.01	Pass
						2487.000	-50.16	<=-13.01	Pass
						2488.000	-50.13	<=-13.01	Pass
						2489.000	-50.42	<=-13.01	Pass
						2490.000	-50.86	<=-13.01	Pass
						2491.000	-50.76	<=-13.01	Pass
						2492.000	-51.56	<=-13.01	Pass
						2493.000	-51.40	<=-13.01	Pass
						2494.000	-51.56	<=-13.01	Pass
						2495.000	-51.74	<=-13.01	Pass
						2496.000	-51.81	<=-13.01	Pass
						2497.000	-51.94	<=-13.01	Pass
						2498.000	-51.99	<=-13.01	Pass
						2499.000	-52.02	<=-13.01	Pass
						2500.000	-52.20	<=-13.01	Pass
						2501.000	-52.31	<=-13.01	Pass
						2502.000	-52.56	<=-13.01	Pass
						2502.204	-52.36	<=-13.01	Pass
						2503.204	-52.44	<=-23.01	Pass
						2504.204	-52.68	<=-23.01	Pass
						2505.204	-52.58	<=-23.01	Pass
						2506.204	-52.79	<=-23.01	Pass
						2507.204	-52.92	<=-23.01	Pass
						2508.204	-52.84	<=-23.01	Pass
						2509.204	-53.02	<=-23.01	Pass
						2510.204	-52.92	<=-23.01	Pass
						2511.204	-53.15	<=-23.01	Pass
						2512.204	-53.19	<=-23.01	Pass

						2513.204	-53.17	<=-23.01	Pass
						2514.204	-53.16	<=-23.01	Pass
						2515.204	-53.27	<=-23.01	Pass
						2516.204	-53.29	<=-23.01	Pass
						2517.204	-53.34	<=-23.01	Pass
						2518.204	-53.58	<=-23.01	Pass
						2519.204	-53.26	<=-23.01	Pass
						2520.204	-53.53	<=-23.01	Pass
						2521.204	-53.53	<=-23.01	Pass
						2521.408	-53.67	<=-23.01	Pass

5.1.12 802.11ax(HEW20)-2472-SU-Ant2

802.11ax(HEW20) 2472MHz SU Ant2 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11ax (HEW20)	MIMO	2472	SU	/	2	2484.000	-47.79	<=-13.01	Pass
						2485.000	-47.79	<=-13.01	Pass
						2486.000	-48.49	<=-13.01	Pass
						2487.000	-49.07	<=-13.01	Pass
						2488.000	-49.40	<=-13.01	Pass
						2489.000	-49.85	<=-13.01	Pass
						2490.000	-50.55	<=-13.01	Pass
						2491.000	-50.64	<=-13.01	Pass
						2492.000	-51.02	<=-13.01	Pass
						2493.000	-51.18	<=-13.01	Pass
						2494.000	-51.39	<=-13.01	Pass
						2495.000	-51.18	<=-13.01	Pass
						2496.000	-51.57	<=-13.01	Pass
						2497.000	-51.58	<=-13.01	Pass
						2498.000	-51.75	<=-13.01	Pass
						2499.000	-51.97	<=-13.01	Pass
						2500.000	-52.21	<=-13.01	Pass
						2501.000	-52.28	<=-13.01	Pass
						2502.000	-52.49	<=-13.01	Pass
						2502.204	-52.43	<=-13.01	Pass
						2503.204	-52.43	<=-23.01	Pass
						2504.204	-52.72	<=-23.01	Pass
						2505.204	-52.74	<=-23.01	Pass
						2506.204	-52.78	<=-23.01	Pass
						2507.204	-52.82	<=-23.01	Pass
						2508.204	-53.09	<=-23.01	Pass
						2509.204	-53.04	<=-23.01	Pass
						2510.204	-53.14	<=-23.01	Pass
						2511.204	-53.16	<=-23.01	Pass
						2512.204	-53.16	<=-23.01	Pass
						2513.204	-53.23	<=-23.01	Pass
						2514.204	-53.32	<=-23.01	Pass
						2515.204	-53.30	<=-23.01	Pass
						2516.204	-53.41	<=-23.01	Pass
						2517.204	-53.39	<=-23.01	Pass
						2518.204	-53.38	<=-23.01	Pass
						2519.204	-53.58	<=-23.01	Pass
						2520.204	-53.50	<=-23.01	Pass

						2521.204	-53.51	<=-23.01	Pass
						2521.408	-53.55	<=-23.01	Pass

5.1.13 802.11ax(HEW40)-2422-SU-Ant1

802.11ax(HEW40) 2422MHz SU Ant1 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11ax (HEW40)	MIMO	2422	SU	/	1	2325.102	-54.50	<=-23.01	Pass
						2325.801	-54.49	<=-23.01	Pass
						2326.801	-54.46	<=-23.01	Pass
						2327.801	-54.43	<=-23.01	Pass
						2328.801	-54.43	<=-23.01	Pass
						2329.801	-54.38	<=-23.01	Pass
						2330.801	-54.32	<=-23.01	Pass
						2331.801	-54.35	<=-23.01	Pass
						2332.801	-54.30	<=-23.01	Pass
						2333.801	-54.35	<=-23.01	Pass
						2334.801	-54.26	<=-23.01	Pass
						2335.801	-54.24	<=-23.01	Pass
						2336.801	-54.16	<=-23.01	Pass
						2337.801	-54.09	<=-23.01	Pass
						2338.801	-54.10	<=-23.01	Pass
						2339.801	-54.09	<=-23.01	Pass
						2340.801	-54.04	<=-23.01	Pass
						2341.801	-53.98	<=-23.01	Pass
						2342.801	-53.93	<=-23.01	Pass
						2343.801	-53.93	<=-23.01	Pass
						2344.801	-53.87	<=-23.01	Pass
						2345.801	-53.87	<=-23.01	Pass
						2346.801	-53.84	<=-23.01	Pass
						2347.801	-53.77	<=-23.01	Pass
						2348.801	-53.71	<=-23.01	Pass
						2349.801	-53.68	<=-23.01	Pass
						2350.801	-53.63	<=-23.01	Pass
						2351.801	-53.58	<=-23.01	Pass
						2352.801	-53.59	<=-23.01	Pass
						2353.801	-53.52	<=-23.01	Pass
						2354.801	-53.50	<=-23.01	Pass
						2355.801	-53.46	<=-23.01	Pass
						2356.801	-53.35	<=-23.01	Pass
						2357.801	-53.39	<=-23.01	Pass
						2358.801	-53.35	<=-23.01	Pass
						2359.801	-53.25	<=-23.01	Pass
						2360.801	-53.19	<=-23.01	Pass
						2361.801	-53.18	<=-23.01	Pass
						2362.801	-53.08	<=-13.01	Pass
						2363.500	-53.08	<=-13.01	Pass
						2364.500	-53.06	<=-13.01	Pass
						2365.500	-53.01	<=-13.01	Pass
						2366.500	-52.96	<=-13.01	Pass
						2367.500	-52.92	<=-13.01	Pass
						2368.500	-52.88	<=-13.01	Pass
						2369.500	-52.80	<=-13.01	Pass

						2370.500	-52.78	<=-13.01	Pass
						2371.500	-52.69	<=-13.01	Pass
						2372.500	-52.70	<=-13.01	Pass
						2373.500	-52.62	<=-13.01	Pass
						2374.500	-52.54	<=-13.01	Pass
						2375.500	-52.49	<=-13.01	Pass
						2376.500	-52.52	<=-13.01	Pass
						2377.500	-52.42	<=-13.01	Pass
						2378.500	-52.37	<=-13.01	Pass
						2379.500	-52.36	<=-13.01	Pass
						2380.500	-52.25	<=-13.01	Pass
						2381.500	-52.12	<=-13.01	Pass
						2382.500	-52.06	<=-13.01	Pass
						2383.500	-51.93	<=-13.01	Pass
						2384.500	-51.84	<=-13.01	Pass
						2385.500	-51.76	<=-13.01	Pass
						2386.500	-51.68	<=-13.01	Pass
						2387.500	-51.62	<=-13.01	Pass
						2388.500	-51.47	<=-13.01	Pass
						2389.500	-51.42	<=-13.01	Pass
						2390.500	-51.43	<=-13.01	Pass
						2391.500	-51.40	<=-13.01	Pass
						2392.500	-51.23	<=-13.01	Pass
						2393.500	-51.06	<=-13.01	Pass
						2394.500	-51.03	<=-13.01	Pass
						2395.500	-51.02	<=-13.01	Pass
						2396.500	-51.02	<=-13.01	Pass
						2397.500	-50.64	<=-13.01	Pass
						2398.500	-50.34	<=-13.01	Pass
						2399.500	-49.18	<=-13.01	Pass

5.1.14 802.11ax(HEW40)-2422-SU-Ant2

802.11ax(HEW40) 2422MHz SU Ant2 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11ax (HEW40)	MIMO	2422	SU	/	2	2325.102	-54.89	<=-23.01	Pass
						2325.801	-54.83	<=-23.01	Pass
						2326.801	-54.74	<=-23.01	Pass
						2327.801	-54.81	<=-23.01	Pass
						2328.801	-54.77	<=-23.01	Pass
						2329.801	-54.73	<=-23.01	Pass
						2330.801	-54.71	<=-23.01	Pass
						2331.801	-54.71	<=-23.01	Pass
						2332.801	-54.67	<=-23.01	Pass
						2333.801	-54.61	<=-23.01	Pass
						2334.801	-54.51	<=-23.01	Pass
						2335.801	-54.60	<=-23.01	Pass
						2336.801	-54.53	<=-23.01	Pass
						2337.801	-54.47	<=-23.01	Pass
						2338.801	-54.46	<=-23.01	Pass
						2339.801	-54.37	<=-23.01	Pass
						2340.801	-54.36	<=-23.01	Pass
						2341.801	-54.28	<=-23.01	Pass

						2342.801	-54.27	<=-23.01	Pass
						2343.801	-54.24	<=-23.01	Pass
						2344.801	-54.18	<=-23.01	Pass
						2345.801	-54.14	<=-23.01	Pass
						2346.801	-54.11	<=-23.01	Pass
						2347.801	-54.05	<=-23.01	Pass
						2348.801	-53.95	<=-23.01	Pass
						2349.801	-53.97	<=-23.01	Pass
						2350.801	-53.91	<=-23.01	Pass
						2351.801	-53.90	<=-23.01	Pass
						2352.801	-53.80	<=-23.01	Pass
						2353.801	-53.79	<=-23.01	Pass
						2354.801	-53.74	<=-23.01	Pass
						2355.801	-53.69	<=-23.01	Pass
						2356.801	-53.56	<=-23.01	Pass
						2357.801	-53.52	<=-23.01	Pass
						2358.801	-53.55	<=-23.01	Pass
						2359.801	-53.42	<=-23.01	Pass
						2360.801	-53.38	<=-23.01	Pass
						2361.801	-53.33	<=-23.01	Pass
						2362.801	-53.27	<=-13.01	Pass
						2363.500	-53.22	<=-13.01	Pass
						2364.500	-53.18	<=-13.01	Pass
						2365.500	-53.11	<=-13.01	Pass
						2366.500	-52.98	<=-13.01	Pass
						2367.500	-52.98	<=-13.01	Pass
						2368.500	-52.94	<=-13.01	Pass
						2369.500	-52.80	<=-13.01	Pass
						2370.500	-52.78	<=-13.01	Pass
						2371.500	-52.70	<=-13.01	Pass
						2372.500	-52.62	<=-13.01	Pass
						2373.500	-52.53	<=-13.01	Pass
						2374.500	-52.49	<=-13.01	Pass
						2375.500	-52.35	<=-13.01	Pass
						2376.500	-52.31	<=-13.01	Pass
						2377.500	-52.30	<=-13.01	Pass
						2378.500	-52.15	<=-13.01	Pass
						2379.500	-52.10	<=-13.01	Pass
						2380.500	-51.96	<=-13.01	Pass
						2381.500	-51.87	<=-13.01	Pass
						2382.500	-51.74	<=-13.01	Pass
						2383.500	-51.64	<=-13.01	Pass
						2384.500	-51.39	<=-13.01	Pass
						2385.500	-51.29	<=-13.01	Pass
						2386.500	-51.20	<=-13.01	Pass
						2387.500	-51.08	<=-13.01	Pass
						2388.500	-50.89	<=-13.01	Pass
						2389.500	-50.69	<=-13.01	Pass
						2390.500	-50.64	<=-13.01	Pass
						2391.500	-50.41	<=-13.01	Pass
						2392.500	-50.25	<=-13.01	Pass
						2393.500	-49.77	<=-13.01	Pass
						2394.500	-49.62	<=-13.01	Pass

						2395.500	-49.50	<=-13.01	Pass
						2396.500	-49.36	<=-13.01	Pass
						2397.500	-49.15	<=-13.01	Pass
						2398.500	-49.20	<=-13.01	Pass
						2399.500	-48.87	<=-13.01	Pass

5.1.15 802.11ax(HEW40)-2462-SU-Ant1

802.11ax(HEW40) 2462MHz SU Ant1 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11ax (HEW40)	MIMO	2462	SU	/	1	2484.000	-51.44	<=-13.01	Pass
						2485.000	-51.69	<=-13.01	Pass
						2486.000	-51.48	<=-13.01	Pass
						2487.000	-51.68	<=-13.01	Pass
						2488.000	-51.90	<=-13.01	Pass
						2489.000	-51.86	<=-13.01	Pass
						2490.000	-51.77	<=-13.01	Pass
						2491.000	-51.86	<=-13.01	Pass
						2492.000	-52.05	<=-13.01	Pass
						2493.000	-52.10	<=-13.01	Pass
						2494.000	-52.12	<=-13.01	Pass
						2495.000	-52.08	<=-13.01	Pass
						2496.000	-52.29	<=-13.01	Pass
						2497.000	-52.29	<=-13.01	Pass
						2498.000	-52.35	<=-13.01	Pass
						2499.000	-52.40	<=-13.01	Pass
						2500.000	-52.45	<=-13.01	Pass
						2501.000	-52.57	<=-13.01	Pass
						2502.000	-52.59	<=-13.01	Pass
						2503.000	-52.75	<=-13.01	Pass
						2504.000	-52.74	<=-13.01	Pass
						2505.000	-52.74	<=-13.01	Pass
						2506.000	-52.78	<=-13.01	Pass
						2507.000	-52.86	<=-13.01	Pass
						2508.000	-52.93	<=-13.01	Pass
						2509.000	-52.87	<=-13.01	Pass
						2510.000	-52.95	<=-13.01	Pass
						2511.000	-53.05	<=-13.01	Pass
						2512.000	-52.99	<=-13.01	Pass
						2513.000	-53.05	<=-13.01	Pass
						2514.000	-53.07	<=-13.01	Pass
						2515.000	-53.16	<=-13.01	Pass
						2516.000	-53.10	<=-13.01	Pass
						2517.000	-53.18	<=-13.01	Pass
						2518.000	-53.25	<=-13.01	Pass
						2519.000	-53.26	<=-13.01	Pass
						2520.000	-53.24	<=-13.01	Pass
						2520.692	-53.26	<=-13.01	Pass
						2521.692	-53.32	<=-23.01	Pass
						2522.692	-53.39	<=-23.01	Pass
						2523.692	-53.39	<=-23.01	Pass
						2524.692	-53.45	<=-23.01	Pass
						2525.692	-53.49	<=-23.01	Pass

						2526.692	-53.49	<=-23.01	Pass
						2527.692	-53.52	<=-23.01	Pass
						2528.692	-53.54	<=-23.01	Pass
						2529.692	-53.56	<=-23.01	Pass
						2530.692	-53.66	<=-23.01	Pass
						2531.692	-53.68	<=-23.01	Pass
						2532.692	-53.66	<=-23.01	Pass
						2533.692	-53.74	<=-23.01	Pass
						2534.692	-53.80	<=-23.01	Pass
						2535.692	-53.74	<=-23.01	Pass
						2536.692	-53.87	<=-23.01	Pass
						2537.692	-53.83	<=-23.01	Pass
						2538.692	-53.82	<=-23.01	Pass
						2539.692	-53.89	<=-23.01	Pass
						2540.692	-53.92	<=-23.01	Pass
						2541.692	-53.95	<=-23.01	Pass
						2542.692	-53.96	<=-23.01	Pass
						2543.692	-54.04	<=-23.01	Pass
						2544.692	-54.09	<=-23.01	Pass
						2545.692	-54.08	<=-23.01	Pass
						2546.692	-54.06	<=-23.01	Pass
						2547.692	-54.18	<=-23.01	Pass
						2548.692	-54.14	<=-23.01	Pass
						2549.692	-54.16	<=-23.01	Pass
						2550.692	-54.23	<=-23.01	Pass
						2551.692	-54.19	<=-23.01	Pass
						2552.692	-54.24	<=-23.01	Pass
						2553.692	-54.25	<=-23.01	Pass
						2554.692	-54.30	<=-23.01	Pass
						2555.692	-54.26	<=-23.01	Pass
						2556.692	-54.38	<=-23.01	Pass
						2557.692	-54.32	<=-23.01	Pass
						2558.384	-54.37	<=-23.01	Pass

5.1.16 802.11ax(HEW40)-2462-SU-Ant2

802.11ax(HEW40) 2462MHz SU Ant2 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11ax (HEW40)	MIMO	2462	SU	/	2	2484.000	-49.01	<=-13.01	Pass
						2485.000	-49.33	<=-13.01	Pass
						2486.000	-49.53	<=-13.01	Pass
						2487.000	-49.81	<=-13.01	Pass
						2488.000	-50.21	<=-13.01	Pass
						2489.000	-50.38	<=-13.01	Pass
						2490.000	-50.50	<=-13.01	Pass
						2491.000	-50.66	<=-13.01	Pass
						2492.000	-50.90	<=-13.01	Pass
						2493.000	-51.10	<=-13.01	Pass
						2494.000	-51.23	<=-13.01	Pass
						2495.000	-51.31	<=-13.01	Pass
						2496.000	-51.53	<=-13.01	Pass
						2497.000	-51.67	<=-13.01	Pass
						2498.000	-51.86	<=-13.01	Pass

						2499.000	-52.02	<=-13.01	Pass
						2500.000	-52.09	<=-13.01	Pass
						2501.000	-52.27	<=-13.01	Pass
						2502.000	-52.35	<=-13.01	Pass
						2503.000	-52.41	<=-13.01	Pass
						2504.000	-52.46	<=-13.01	Pass
						2505.000	-52.54	<=-13.01	Pass
						2506.000	-52.60	<=-13.01	Pass
						2507.000	-52.57	<=-13.01	Pass
						2508.000	-52.71	<=-13.01	Pass
						2509.000	-52.78	<=-13.01	Pass
						2510.000	-52.80	<=-13.01	Pass
						2511.000	-52.90	<=-13.01	Pass
						2512.000	-52.94	<=-13.01	Pass
						2513.000	-52.94	<=-13.01	Pass
						2514.000	-53.03	<=-13.01	Pass
						2515.000	-53.10	<=-13.01	Pass
						2516.000	-53.13	<=-13.01	Pass
						2517.000	-53.16	<=-13.01	Pass
						2518.000	-53.20	<=-13.01	Pass
						2519.000	-53.23	<=-13.01	Pass
						2520.000	-53.28	<=-13.01	Pass
						2520.692	-53.34	<=-13.01	Pass
						2521.692	-53.41	<=-23.01	Pass
						2522.692	-53.42	<=-23.01	Pass
						2523.692	-53.46	<=-23.01	Pass
						2524.692	-53.47	<=-23.01	Pass
						2525.692	-53.52	<=-23.01	Pass
						2526.692	-53.53	<=-23.01	Pass
						2527.692	-53.59	<=-23.01	Pass
						2528.692	-53.64	<=-23.01	Pass
						2529.692	-53.68	<=-23.01	Pass
						2530.692	-53.69	<=-23.01	Pass
						2531.692	-53.76	<=-23.01	Pass
						2532.692	-53.78	<=-23.01	Pass
						2533.692	-53.80	<=-23.01	Pass
						2534.692	-53.83	<=-23.01	Pass
						2535.692	-53.91	<=-23.01	Pass
						2536.692	-53.92	<=-23.01	Pass
						2537.692	-53.93	<=-23.01	Pass
						2538.692	-53.98	<=-23.01	Pass
						2539.692	-54.01	<=-23.01	Pass
						2540.692	-54.04	<=-23.01	Pass
						2541.692	-54.05	<=-23.01	Pass
						2542.692	-54.07	<=-23.01	Pass
						2543.692	-54.13	<=-23.01	Pass
						2544.692	-54.17	<=-23.01	Pass
						2545.692	-54.20	<=-23.01	Pass
						2546.692	-54.24	<=-23.01	Pass
						2547.692	-54.24	<=-23.01	Pass
						2548.692	-54.30	<=-23.01	Pass
						2549.692	-54.28	<=-23.01	Pass
						2550.692	-54.31	<=-23.01	Pass

						2551.692	-54.37	<=-23.01	Pass
						2552.692	-54.40	<=-23.01	Pass
						2553.692	-54.42	<=-23.01	Pass
						2554.692	-54.39	<=-23.01	Pass
						2555.692	-54.42	<=-23.01	Pass
						2556.692	-54.46	<=-23.01	Pass
						2557.692	-54.43	<=-23.01	Pass
						2558.384	-54.44	<=-23.01	Pass

5.1.17 802.11be(EHT20)-2412-SU-Ant1

802.11be(EHT20) 2412MHz SU Ant1 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11be (EHT20)	MIMO	2412	SU	/	1	2362.100	-53.51	<=-23.01	Pass
						2362.300	-53.47	<=-23.01	Pass
						2363.300	-53.49	<=-23.01	Pass
						2364.300	-53.37	<=-23.01	Pass
						2365.300	-53.35	<=-23.01	Pass
						2366.300	-53.46	<=-23.01	Pass
						2367.300	-53.07	<=-23.01	Pass
						2368.300	-53.22	<=-23.01	Pass
						2369.300	-53.12	<=-23.01	Pass
						2370.300	-53.21	<=-23.01	Pass
						2371.300	-53.10	<=-23.01	Pass
						2372.300	-52.96	<=-23.01	Pass
						2373.300	-52.88	<=-23.01	Pass
						2374.300	-52.72	<=-23.01	Pass
						2375.300	-52.61	<=-23.01	Pass
						2376.300	-52.74	<=-23.01	Pass
						2377.300	-52.46	<=-23.01	Pass
						2378.300	-52.47	<=-23.01	Pass
						2379.300	-52.10	<=-23.01	Pass
						2380.300	-52.10	<=-23.01	Pass
						2381.300	-52.33	<=-13.01	Pass
						2381.500	-52.23	<=-13.01	Pass
						2382.500	-51.93	<=-13.01	Pass
						2383.500	-51.98	<=-13.01	Pass
						2384.500	-51.96	<=-13.01	Pass
						2385.500	-51.85	<=-13.01	Pass
						2386.500	-51.59	<=-13.01	Pass
						2387.500	-51.29	<=-13.01	Pass
						2388.500	-51.17	<=-13.01	Pass
						2389.500	-51.14	<=-13.01	Pass
						2390.500	-51.05	<=-13.01	Pass
						2391.500	-50.94	<=-13.01	Pass
						2392.500	-50.55	<=-13.01	Pass
						2393.500	-50.22	<=-13.01	Pass
						2394.500	-50.25	<=-13.01	Pass
						2395.500	-49.56	<=-13.01	Pass
						2396.500	-49.56	<=-13.01	Pass
						2397.500	-49.27	<=-13.01	Pass
						2398.500	-49.49	<=-13.01	Pass
						2399.500	-49.26	<=-13.01	Pass

5.1.18 802.11be(EHT20)-2412-SU-Ant2

802.11be(EHT20) 2412MHz SU Ant2 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11be (EHT20)	MIMO	2412	SU	/	2	2362.100	-53.75	<=-23.01	Pass
						2362.300	-53.73	<=-23.01	Pass
						2363.300	-53.75	<=-23.01	Pass
						2364.300	-53.63	<=-23.01	Pass
						2365.300	-53.56	<=-23.01	Pass
						2366.300	-53.56	<=-23.01	Pass
						2367.300	-53.48	<=-23.01	Pass
						2368.300	-53.16	<=-23.01	Pass
						2369.300	-53.20	<=-23.01	Pass
						2370.300	-53.24	<=-23.01	Pass
						2371.300	-53.22	<=-23.01	Pass
						2372.300	-53.04	<=-23.01	Pass
						2373.300	-52.97	<=-23.01	Pass
						2374.300	-52.90	<=-23.01	Pass
						2375.300	-52.96	<=-23.01	Pass
						2376.300	-52.50	<=-23.01	Pass
						2377.300	-52.43	<=-23.01	Pass
						2378.300	-52.54	<=-23.01	Pass
						2379.300	-52.18	<=-23.01	Pass
						2380.300	-52.17	<=-23.01	Pass
						2381.300	-52.16	<=-13.01	Pass
						2381.500	-52.06	<=-13.01	Pass
						2382.500	-51.95	<=-13.01	Pass
						2383.500	-51.84	<=-13.01	Pass
						2384.500	-51.82	<=-13.01	Pass
						2385.500	-51.51	<=-13.01	Pass
						2386.500	-51.31	<=-13.01	Pass
						2387.500	-51.07	<=-13.01	Pass
						2388.500	-50.89	<=-13.01	Pass
						2389.500	-50.89	<=-13.01	Pass
						2390.500	-50.49	<=-13.01	Pass
						2391.500	-50.18	<=-13.01	Pass
						2392.500	-50.25	<=-13.01	Pass
						2393.500	-49.73	<=-13.01	Pass
						2394.500	-49.46	<=-13.01	Pass
						2395.500	-48.28	<=-13.01	Pass
						2396.500	-48.05	<=-13.01	Pass
						2397.500	-47.13	<=-13.01	Pass
						2398.500	-47.22	<=-13.01	Pass
						2399.500	-46.77	<=-13.01	Pass

5.1.19 802.11be(EHT20)-2472-SU-Ant1

802.11be(EHT20) 2472MHz SU Ant1 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11be (EHT20)	MIMO	2472	SU	/	1	2484.000	-50.05	<=-13.01	Pass
						2485.000	-50.44	<=-13.01	Pass
						2486.000	-50.51	<=-13.01	Pass

						2487.000	-50.94	<=-13.01	Pass
						2488.000	-50.84	<=-13.01	Pass
						2489.000	-50.79	<=-13.01	Pass
						2490.000	-51.25	<=-13.01	Pass
						2491.000	-51.56	<=-13.01	Pass
						2492.000	-51.83	<=-13.01	Pass
						2493.000	-52.07	<=-13.01	Pass
						2494.000	-52.18	<=-13.01	Pass
						2495.000	-52.17	<=-13.01	Pass
						2496.000	-52.52	<=-13.01	Pass
						2497.000	-52.24	<=-13.01	Pass
						2498.000	-52.40	<=-13.01	Pass
						2499.000	-52.57	<=-13.01	Pass
						2500.000	-52.83	<=-13.01	Pass
						2501.000	-52.62	<=-13.01	Pass
						2502.000	-52.71	<=-13.01	Pass
						2502.206	-52.72	<=-13.01	Pass
						2503.206	-52.90	<=-23.01	Pass
						2504.206	-53.03	<=-23.01	Pass
						2505.206	-52.95	<=-23.01	Pass
						2506.206	-52.95	<=-23.01	Pass
						2507.206	-53.06	<=-23.01	Pass
						2508.206	-53.10	<=-23.01	Pass
						2509.206	-53.08	<=-23.01	Pass
						2510.206	-53.13	<=-23.01	Pass
						2511.206	-53.13	<=-23.01	Pass
						2512.206	-53.08	<=-23.01	Pass
						2513.206	-53.26	<=-23.01	Pass
						2514.206	-53.16	<=-23.01	Pass
						2515.206	-53.54	<=-23.01	Pass
						2516.206	-53.43	<=-23.01	Pass
						2517.206	-53.56	<=-23.01	Pass
						2518.206	-53.40	<=-23.01	Pass
						2519.206	-53.33	<=-23.01	Pass
						2520.206	-53.48	<=-23.01	Pass
						2521.206	-53.52	<=-23.01	Pass
						2521.412	-53.41	<=-23.01	Pass

5.1.20 802.11be(EHT20)-2472-SU-Ant2

802.11be(EHT20) 2472MHz SU Ant2 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11be (EHT20)	MIMO	2472	SU	/	2	2484.000	-47.56	<=-13.01	Pass
						2485.000	-47.89	<=-13.01	Pass
						2486.000	-48.54	<=-13.01	Pass
						2487.000	-48.66	<=-13.01	Pass
						2488.000	-49.36	<=-13.01	Pass
						2489.000	-49.46	<=-13.01	Pass
						2490.000	-50.22	<=-13.01	Pass
						2491.000	-50.55	<=-13.01	Pass
						2492.000	-50.81	<=-13.01	Pass
						2493.000	-50.89	<=-13.01	Pass
						2494.000	-51.19	<=-13.01	Pass

						2495.000	-51.39	<=-13.01	Pass
						2496.000	-51.44	<=-13.01	Pass
						2497.000	-51.60	<=-13.01	Pass
						2498.000	-51.76	<=-13.01	Pass
						2499.000	-51.90	<=-13.01	Pass
						2500.000	-52.05	<=-13.01	Pass
						2501.000	-52.10	<=-13.01	Pass
						2502.000	-52.19	<=-13.01	Pass
						2502.206	-52.21	<=-13.01	Pass
						2503.206	-52.26	<=-23.01	Pass
						2504.206	-52.42	<=-23.01	Pass
						2505.206	-52.49	<=-23.01	Pass
						2506.206	-52.68	<=-23.01	Pass
						2507.206	-52.61	<=-23.01	Pass
						2508.206	-52.77	<=-23.01	Pass
						2509.206	-52.90	<=-23.01	Pass
						2510.206	-53.01	<=-23.01	Pass
						2511.206	-53.07	<=-23.01	Pass
						2512.206	-53.04	<=-23.01	Pass
						2513.206	-53.17	<=-23.01	Pass
						2514.206	-53.09	<=-23.01	Pass
						2515.206	-53.20	<=-23.01	Pass
						2516.206	-53.30	<=-23.01	Pass
						2517.206	-53.37	<=-23.01	Pass
						2518.206	-53.55	<=-23.01	Pass
						2519.206	-53.48	<=-23.01	Pass
						2520.206	-53.58	<=-23.01	Pass
						2521.206	-53.63	<=-23.01	Pass
						2521.412	-53.57	<=-23.01	Pass

5.1.21 802.11be(EHT40)-2422-SU-Ant1

802.11be(EHT40) 2422MHz SU Ant1 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11be (EHT40)	MIMO	2422	SU	/	1	2325.228	-54.54	<=-23.01	Pass
						2325.864	-54.61	<=-23.01	Pass
						2326.864	-54.58	<=-23.01	Pass
						2327.864	-54.75	<=-23.01	Pass
						2328.864	-54.64	<=-23.01	Pass
						2329.864	-54.44	<=-23.01	Pass
						2330.864	-54.36	<=-23.01	Pass
						2331.864	-54.51	<=-23.01	Pass
						2332.864	-54.46	<=-23.01	Pass
						2333.864	-54.49	<=-23.01	Pass
						2334.864	-54.27	<=-23.01	Pass
						2335.864	-54.32	<=-23.01	Pass
						2336.864	-54.35	<=-23.01	Pass
						2337.864	-54.25	<=-23.01	Pass
						2338.864	-54.10	<=-23.01	Pass
						2339.864	-54.15	<=-23.01	Pass
						2340.864	-54.01	<=-23.01	Pass
						2341.864	-54.03	<=-23.01	Pass
						2342.864	-54.06	<=-23.01	Pass

						2343.864	-54.04	<=-23.01	Pass
						2344.864	-54.08	<=-23.01	Pass
						2345.864	-53.91	<=-23.01	Pass
						2346.864	-53.85	<=-23.01	Pass
						2347.864	-53.78	<=-23.01	Pass
						2348.864	-53.75	<=-23.01	Pass
						2349.864	-53.65	<=-23.01	Pass
						2350.864	-53.67	<=-23.01	Pass
						2351.864	-53.51	<=-23.01	Pass
						2352.864	-53.87	<=-23.01	Pass
						2353.864	-53.44	<=-23.01	Pass
						2354.864	-53.57	<=-23.01	Pass
						2355.864	-53.54	<=-23.01	Pass
						2356.864	-53.44	<=-23.01	Pass
						2357.864	-53.31	<=-23.01	Pass
						2358.864	-53.34	<=-23.01	Pass
						2359.864	-53.16	<=-23.01	Pass
						2360.864	-53.35	<=-23.01	Pass
						2361.864	-53.16	<=-23.01	Pass
						2362.864	-53.05	<=-13.01	Pass
						2363.500	-53.19	<=-13.01	Pass
						2364.500	-53.04	<=-13.01	Pass
						2365.500	-52.81	<=-13.01	Pass
						2366.500	-52.93	<=-13.01	Pass
						2367.500	-52.97	<=-13.01	Pass
						2368.500	-52.96	<=-13.01	Pass
						2369.500	-52.88	<=-13.01	Pass
						2370.500	-52.75	<=-13.01	Pass
						2371.500	-52.73	<=-13.01	Pass
						2372.500	-52.74	<=-13.01	Pass
						2373.500	-52.49	<=-13.01	Pass
						2374.500	-52.48	<=-13.01	Pass
						2375.500	-52.65	<=-13.01	Pass
						2376.500	-52.55	<=-13.01	Pass
						2377.500	-52.39	<=-13.01	Pass
						2378.500	-52.53	<=-13.01	Pass
						2379.500	-52.26	<=-13.01	Pass
						2380.500	-52.12	<=-13.01	Pass
						2381.500	-52.11	<=-13.01	Pass
						2382.500	-52.00	<=-13.01	Pass
						2383.500	-51.87	<=-13.01	Pass
						2384.500	-51.70	<=-13.01	Pass
						2385.500	-51.55	<=-13.01	Pass
						2386.500	-51.66	<=-13.01	Pass
						2387.500	-51.70	<=-13.01	Pass
						2388.500	-51.45	<=-13.01	Pass
						2389.500	-51.31	<=-13.01	Pass
						2390.500	-51.51	<=-13.01	Pass
						2391.500	-51.54	<=-13.01	Pass
						2392.500	-51.22	<=-13.01	Pass
						2393.500	-50.88	<=-13.01	Pass
						2394.500	-51.24	<=-13.01	Pass
						2395.500	-51.04	<=-13.01	Pass

						2396.500	-50.88	<=-13.01	Pass
						2397.500	-50.83	<=-13.01	Pass
						2398.500	-50.61	<=-13.01	Pass
						2399.500	-49.89	<=-13.01	Pass

5.1.22 802.11be(EHT40)-2422-SU-Ant2

802.11be(EHT40) 2422MHz SU Ant2 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11be (EHT40)	MIMO	2422	SU	/	2	2325.228	-55.00	<=-23.01	Pass
						2325.864	-54.94	<=-23.01	Pass
						2326.864	-55.11	<=-23.01	Pass
						2327.864	-54.82	<=-23.01	Pass
						2328.864	-54.93	<=-23.01	Pass
						2329.864	-54.94	<=-23.01	Pass
						2330.864	-54.89	<=-23.01	Pass
						2331.864	-54.71	<=-23.01	Pass
						2332.864	-54.82	<=-23.01	Pass
						2333.864	-54.71	<=-23.01	Pass
						2334.864	-54.83	<=-23.01	Pass
						2335.864	-54.78	<=-23.01	Pass
						2336.864	-54.69	<=-23.01	Pass
						2337.864	-54.57	<=-23.01	Pass
						2338.864	-54.63	<=-23.01	Pass
						2339.864	-54.45	<=-23.01	Pass
						2340.864	-54.58	<=-23.01	Pass
						2341.864	-54.51	<=-23.01	Pass
						2342.864	-54.43	<=-23.01	Pass
						2343.864	-54.47	<=-23.01	Pass
						2344.864	-54.44	<=-23.01	Pass
						2345.864	-54.62	<=-23.01	Pass
						2346.864	-54.40	<=-23.01	Pass
						2347.864	-54.35	<=-23.01	Pass
						2348.864	-54.29	<=-23.01	Pass
						2349.864	-54.35	<=-23.01	Pass
						2350.864	-54.15	<=-23.01	Pass
						2351.864	-54.24	<=-23.01	Pass
						2352.864	-54.28	<=-23.01	Pass
						2353.864	-54.39	<=-23.01	Pass
						2354.864	-53.99	<=-23.01	Pass
						2355.864	-53.99	<=-23.01	Pass
						2356.864	-53.89	<=-23.01	Pass
						2357.864	-53.89	<=-23.01	Pass
						2358.864	-53.93	<=-23.01	Pass
						2359.864	-53.91	<=-23.01	Pass
						2360.864	-53.74	<=-23.01	Pass
						2361.864	-53.74	<=-23.01	Pass
						2362.864	-53.96	<=-13.01	Pass
						2363.500	-53.70	<=-13.01	Pass
						2364.500	-53.66	<=-13.01	Pass
						2365.500	-53.63	<=-13.01	Pass
						2366.500	-53.71	<=-13.01	Pass
						2367.500	-53.57	<=-13.01	Pass

						2368.500	-53.56	<=-13.01	Pass
						2369.500	-53.60	<=-13.01	Pass
						2370.500	-53.30	<=-13.01	Pass
						2371.500	-53.39	<=-13.01	Pass
						2372.500	-53.42	<=-13.01	Pass
						2373.500	-53.35	<=-13.01	Pass
						2374.500	-53.19	<=-13.01	Pass
						2375.500	-53.04	<=-13.01	Pass
						2376.500	-53.10	<=-13.01	Pass
						2377.500	-53.08	<=-13.01	Pass
						2378.500	-53.09	<=-13.01	Pass
						2379.500	-53.04	<=-13.01	Pass
						2380.500	-53.00	<=-13.01	Pass
						2381.500	-52.87	<=-13.01	Pass
						2382.500	-52.79	<=-13.01	Pass
						2383.500	-52.71	<=-13.01	Pass
						2384.500	-52.25	<=-13.01	Pass
						2385.500	-52.17	<=-13.01	Pass
						2386.500	-52.42	<=-13.01	Pass
						2387.500	-52.26	<=-13.01	Pass
						2388.500	-51.83	<=-13.01	Pass
						2389.500	-51.49	<=-13.01	Pass
						2390.500	-51.45	<=-13.01	Pass
						2391.500	-51.70	<=-13.01	Pass
						2392.500	-51.53	<=-13.01	Pass
						2393.500	-51.02	<=-13.01	Pass
						2394.500	-50.74	<=-13.01	Pass
						2395.500	-50.61	<=-13.01	Pass
						2396.500	-50.53	<=-13.01	Pass
						2397.500	-50.29	<=-13.01	Pass
						2398.500	-50.16	<=-13.01	Pass
						2399.500	-49.55	<=-13.01	Pass

5.1.23 802.11be(EHT40)-2462-SU-Ant1

802.11be(EHT40) 2462MHz SU Ant1 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11be (EHT40)	MIMO	2462	SU	/	1	2484.000	-51.60	<=-13.01	Pass
						2485.000	-51.92	<=-13.01	Pass
						2486.000	-51.55	<=-13.01	Pass
						2487.000	-51.54	<=-13.01	Pass
						2488.000	-51.89	<=-13.01	Pass
						2489.000	-51.71	<=-13.01	Pass
						2490.000	-52.01	<=-13.01	Pass
						2491.000	-52.01	<=-13.01	Pass
						2492.000	-51.96	<=-13.01	Pass
						2493.000	-52.08	<=-13.01	Pass
						2494.000	-52.03	<=-13.01	Pass
						2495.000	-52.21	<=-13.01	Pass
						2496.000	-52.26	<=-13.01	Pass
						2497.000	-52.38	<=-13.01	Pass
						2498.000	-52.25	<=-13.01	Pass
						2499.000	-52.42	<=-13.01	Pass

						2500.000	-52.53	<=-13.01	Pass
						2501.000	-52.78	<=-13.01	Pass
						2502.000	-52.60	<=-13.01	Pass
						2503.000	-52.78	<=-13.01	Pass
						2504.000	-52.84	<=-13.01	Pass
						2505.000	-52.80	<=-13.01	Pass
						2506.000	-52.90	<=-13.01	Pass
						2507.000	-52.86	<=-13.01	Pass
						2508.000	-53.07	<=-13.01	Pass
						2509.000	-53.15	<=-13.01	Pass
						2510.000	-53.30	<=-13.01	Pass
						2511.000	-53.07	<=-13.01	Pass
						2512.000	-53.13	<=-13.01	Pass
						2513.000	-53.14	<=-13.01	Pass
						2514.000	-53.16	<=-13.01	Pass
						2515.000	-53.24	<=-13.01	Pass
						2516.000	-53.49	<=-13.01	Pass
						2517.000	-53.17	<=-13.01	Pass
						2518.000	-53.37	<=-13.01	Pass
						2519.000	-53.24	<=-13.01	Pass
						2520.000	-53.47	<=-13.01	Pass
						2520.664	-53.44	<=-13.01	Pass
						2521.664	-53.42	<=-23.01	Pass
						2522.664	-53.38	<=-23.01	Pass
						2523.664	-53.59	<=-23.01	Pass
						2524.664	-53.61	<=-23.01	Pass
						2525.664	-53.61	<=-23.01	Pass
						2526.664	-53.47	<=-23.01	Pass
						2527.664	-53.72	<=-23.01	Pass
						2528.664	-53.60	<=-23.01	Pass
						2529.664	-53.76	<=-23.01	Pass
						2530.664	-53.72	<=-23.01	Pass
						2531.664	-53.64	<=-23.01	Pass
						2532.664	-53.80	<=-23.01	Pass
						2533.664	-53.87	<=-23.01	Pass
						2534.664	-53.71	<=-23.01	Pass
						2535.664	-53.92	<=-23.01	Pass
						2536.664	-54.12	<=-23.01	Pass
						2537.664	-53.89	<=-23.01	Pass
						2538.664	-53.98	<=-23.01	Pass
						2539.664	-53.94	<=-23.01	Pass
						2540.664	-54.08	<=-23.01	Pass
						2541.664	-54.09	<=-23.01	Pass
						2542.664	-54.05	<=-23.01	Pass
						2543.664	-54.08	<=-23.01	Pass
						2544.664	-54.19	<=-23.01	Pass
						2545.664	-54.15	<=-23.01	Pass
						2546.664	-54.29	<=-23.01	Pass
						2547.664	-54.33	<=-23.01	Pass
						2548.664	-54.20	<=-23.01	Pass
						2549.664	-54.26	<=-23.01	Pass
						2550.664	-54.39	<=-23.01	Pass
						2551.664	-54.22	<=-23.01	Pass

						2552.664	-54.29	<=-23.01	Pass
						2553.664	-54.32	<=-23.01	Pass
						2554.664	-54.28	<=-23.01	Pass
						2555.664	-54.45	<=-23.01	Pass
						2556.664	-54.31	<=-23.01	Pass
						2557.664	-54.35	<=-23.01	Pass
						2558.328	-54.40	<=-23.01	Pass



5.1.24 802.11be(EHT40)-2462-SU-Ant2

802.11be(EHT40) 2462MHz SU Ant2 NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Test Freq. (MHz)	Result (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)	Verdict
802.11be (EHT40)	MIMO	2462	SU	/	2	2484.000	-49.07	<=-13.01	Pass
						2485.000	-49.47	<=-13.01	Pass
						2486.000	-49.36	<=-13.01	Pass
						2487.000	-49.72	<=-13.01	Pass
						2488.000	-50.49	<=-13.01	Pass
						2489.000	-50.21	<=-13.01	Pass
						2490.000	-50.39	<=-13.01	Pass
						2491.000	-50.71	<=-13.01	Pass
						2492.000	-50.84	<=-13.01	Pass
						2493.000	-51.11	<=-13.01	Pass
						2494.000	-51.30	<=-13.01	Pass
						2495.000	-51.30	<=-13.01	Pass
						2496.000	-51.38	<=-13.01	Pass
						2497.000	-51.74	<=-13.01	Pass
						2498.000	-51.86	<=-13.01	Pass
						2499.000	-51.84	<=-13.01	Pass
						2500.000	-51.96	<=-13.01	Pass
						2501.000	-52.21	<=-13.01	Pass
						2502.000	-52.51	<=-13.01	Pass
						2503.000	-52.47	<=-13.01	Pass
						2504.000	-52.59	<=-13.01	Pass
						2505.000	-52.71	<=-13.01	Pass
						2506.000	-52.74	<=-13.01	Pass
						2507.000	-52.73	<=-13.01	Pass
						2508.000	-52.93	<=-13.01	Pass
						2509.000	-52.92	<=-13.01	Pass
						2510.000	-52.97	<=-13.01	Pass
						2511.000	-53.04	<=-13.01	Pass
						2512.000	-52.96	<=-13.01	Pass
						2513.000	-53.16	<=-13.01	Pass
						2514.000	-53.00	<=-13.01	Pass
						2515.000	-53.30	<=-13.01	Pass
						2516.000	-53.39	<=-13.01	Pass
						2517.000	-53.35	<=-13.01	Pass
						2518.000	-53.46	<=-13.01	Pass
						2519.000	-53.45	<=-13.01	Pass
						2520.000	-53.37	<=-13.01	Pass
						2520.664	-53.48	<=-13.01	Pass
						2521.664	-53.65	<=-23.01	Pass
						2522.664	-53.54	<=-23.01	Pass
						2523.664	-53.68	<=-23.01	Pass



						2524.664	-53.68	<=-23.01	Pass
						2525.664	-53.54	<=-23.01	Pass
						2526.664	-53.68	<=-23.01	Pass
						2527.664	-53.56	<=-23.01	Pass
						2528.664	-53.85	<=-23.01	Pass
						2529.664	-53.68	<=-23.01	Pass
						2530.664	-53.93	<=-23.01	Pass
						2531.664	-53.92	<=-23.01	Pass
						2532.664	-53.85	<=-23.01	Pass
						2533.664	-53.96	<=-23.01	Pass
						2534.664	-53.94	<=-23.01	Pass
						2535.664	-54.07	<=-23.01	Pass
						2536.664	-54.17	<=-23.01	Pass
						2537.664	-53.98	<=-23.01	Pass
						2538.664	-53.97	<=-23.01	Pass
						2539.664	-54.19	<=-23.01	Pass
						2540.664	-54.18	<=-23.01	Pass
						2541.664	-54.21	<=-23.01	Pass
						2542.664	-54.26	<=-23.01	Pass
						2543.664	-54.16	<=-23.01	Pass
						2544.664	-54.37	<=-23.01	Pass
						2545.664	-54.25	<=-23.01	Pass
						2546.664	-54.20	<=-23.01	Pass
						2547.664	-54.42	<=-23.01	Pass
						2548.664	-54.26	<=-23.01	Pass
						2549.664	-54.39	<=-23.01	Pass
						2550.664	-54.31	<=-23.01	Pass
						2551.664	-54.39	<=-23.01	Pass
						2552.664	-54.52	<=-23.01	Pass
						2553.664	-54.43	<=-23.01	Pass
						2554.664	-54.56	<=-23.01	Pass
						2555.664	-54.50	<=-23.01	Pass
						2556.664	-54.68	<=-23.01	Pass
						2557.664	-54.54	<=-23.01	Pass
						2558.328	-54.47	<=-23.01	Pass

5.2 Test Graph



5.2.1 802.11b-Ant1

802.11b_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV	802.11b_2472MHz_Ant1 (SISO)_NTNV
	



5.2.2 802.11b-Ant2

802.11b_2412MHz_Ant2 (SISO)_NTNV	802.11b_2472MHz_Ant2 (SISO)_NTNV
	



5.2.3 802.11g-Ant1

802.11g_2412MHz_Ant1 (SISO)_NTNV	802.11g_2472MHz_Ant1 (SISO)_NTNV
	



5.2.4 802.11g-Ant2

802.11g_2412MHz_Ant2 (SISO)_NTNV	802.11g_2472MHz_Ant2 (SISO)_NTNV
	



5.2.5 802.11n(HT20)-Ant1

802.11n(HT20)_2412MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT20)_2472MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV
	



5.2.6 802.11n(HT20)-Ant2

802.11n(HT20)_2412MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT20)_2472MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV
	


5.2.7 802.11n(HT40)-Ant1

802.11n(HT40)_2422MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT40)_2462MHz_Ant1 (MIMO)_NTNV
	


5.2.8 802.11n(HT40)-Ant2

802.11n(HT40)_2422MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV	802.11n(HT40)_2462MHz_Ant2 (MIMO)_NTNV
	


5.2.9 802.11ax(HEW20)-2412-SU-Ant1

802.11ax(HEW20)_2412MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.10 802.11ax(HEW20)-2412-SU-Ant2

802.11ax(HEW20)_2412MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.11 802.11ax(HEW20)-2472-SU-Ant1

802.11ax(HEW20)_2472MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.12 802.11ax(HEW20)-2472-SU-Ant2

802.11ax(HEW20)_2472MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.13 802.11ax(HEW40)-2422-SU-Ant1

802.11ax(HEW40)_2422MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.14 802.11ax(HEW40)-2422-SU-Ant2

802.11ax(HEW40)_2422MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.15 802.11ax(HEW40)-2462-SU-Ant1

802.11ax(HEW40)_2462MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.16 802.11ax(HEW40)-2462-SU-Ant2

802.11ax(HEW40)_2462MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.17 802.11be(EHT20)-2412-SU-Ant1

802.11be(EHT20)_2412MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.18 802.11be(EHT20)-2412-SU-Ant2

802.11be(EHT20)_2412MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.19 802.11be(EHT20)-2472-SU-Ant1

802.11be(EHT20)_2472MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.20 802.11be(EHT20)-2472-SU-Ant2

802.11be(EHT20)_2472MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.21 802.11be(EHT40)-2422-SU-Ant1

802.11be(EHT40)_2422MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	
	


5.2.22 802.11be(EHT40)-2422-SU-Ant2

802.11be(EHT40)_2422MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	
	

5.2.23 802.11be(EHT40)-2462-SU-Ant1

802.11be(EHT40)_2462MHz_SU_ / _Ant1 (MIMO)_NTNV	
	

5.2.24 802.11be(EHT40)-2462-SU-Ant2

802.11be(EHT40)_2462MHz_SU_ / _Ant2 (MIMO)_NTNV	
	

6. Receiver Blocking

6.1 Test Result

6.1.1 Ant1

Ant1									
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Wanted signal level (dBm)	Blocking Signal		PER (%)	Limit (%)	Verdict
					Frequency (MHz)	Power (dBm)			
NTNV	802.11b	SISO	2412	-72	2300	-32	1.60	<=10	Pass
					2330	-32	6.10	<=10	Pass
					2360	-32	6.70	<=10	Pass
				-66	2380	-32	0.90	<=10	Pass
			2472	-66	2504	-32	4.60	<=10	Pass
				-72	2524	-32	2.70	<=10	Pass
					2584	-32	1.90	<=10	Pass
					2674	-32	4.60	<=10	Pass
Note1: Receiver Category=1									

6.1.2 Ant2

Ant2									
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Wanted signal level (dBm)	Blocking Signal		PER (%)	Limit (%)	Verdict
					Frequency (MHz)	Power (dBm)			
NTNV	802.11b	SISO	2412	-72	2300	-32	1.20	<=10	Pass
					2330	-32	0.90	<=10	Pass
					2360	-32	2.30	<=10	Pass
				-66	2380	-32	0.00	<=10	Pass
			2472	-66	2504	-32	3.40	<=10	Pass
				-72	2524	-32	1.50	<=10	Pass
					2584	-32	0.90	<=10	Pass
					2674	-32	1.50	<=10	Pass
Note1: Receiver Category=1									

End of Report